

Stikstofnorm zand-noord en west 2026, incl. vergelijking 2025

11 november 2025 - Bericht 148.683



	Standaard			Aandachtsgebied				
	2025	2026	Vershil	NV 2025	Categorie 1	Vershil NV	Categorie 2	Vershil NV
Grasland (kg N per ha per jaar)								
Grasland met beweiden	250	268	+7%	200	237	+19%	205	+3%
Grasland met volledig maaien	320	320		256	284	+11%	247	-4%
Tijdelijk grasland (kg N per ha per periode)								
van 1 januari tot minstens 15 april	50	50		40	45	+13%	39	-3%
van 1 januari tot minstens 15 mei	90	90		72	80	+11%	69	-4%
van 1 januari tot minstens 15 augustus	210	210		168	186	+11%	162	-4%
van 1 januari tot minstens 15 september	235	235		188	208	+11%	181	-4%
van 1 januari tot minstens 15 oktober	250	250		200	222	+11%	193	-4%
vanaf 15 april tot minstens 15 oktober	250	250		200	222	+11%	193	-4%
vanaf 15 mei tot minstens 15 oktober	235	235		188	208	+11%	181	-4%
vanaf 15 augustus tot minstens 15 oktober	80	80		64	71	+11%	62	-3%
vanaf 15 september tot minstens 15 oktober	25	26	4%	20	23	+15%	20	
vanaf 15 oktober	0	0		0	0		0	
Akkerbouwgewassen (kg N per ha per teelt)								
Consumptieaardappelrassen hoge norm	260	260		208	231	+11%	202	-3%
Consumptieaardappelrassen overig	235	235		188	209	+11%	182	-3%
Consumptieaardappelrassen lage norm	210	210		168	186	+11%	162	-4%
Consumptieaardappel, vroeg (loofvernietiging voor 15 juli)	120	120		96	108	+13%	96	
Pootaardappelrassen hoge norm	140	140		112	126	+13%	112	
Pootaardappelrassen overig	120	120		96	108	+13%	96	
Pootaardappelrassen lage norm	100	100		80	90	+13%	80	
Pootaardappelen, uitgroeiteelt (loofvernietiging na 15 augustus)	165	165		132	147	+11%	129	-2%
Zetmeelaardappelen	230	230		184	206	+12%	182	-1%
Suikerbieten	145	145		116	130	+12%	115	-1%
Cichorei	70	70		56	65	+16%	60	+7%
Voederbieten	165	165		132	149	+13%	132	
Wintertarwe	160	162	1%	128	143	+12%	124	-3%
Zomertarwe	140	140		112	126	+13%	112	
Wintergerst	140	140		112	125	+12%	110	-2%
Zomergerst	80	85	+6%	64	75	+17%	65	+2%
Triticale	150	150		120	134	+12%	118	-2%
Winterrogge	140	140		112	126	+13%	112	
Haver	100	100		80	90	+13%	80	
Maïs	140	157	+12%	112	139	+24%	120	+7%
Luzerne, eerste jaar	40	40		32	36	+13%	32	
Luzerne, volgende jaren	0	0		0	0		0	
Gras voor industriële verwerking (inzaai september en 1e jaar)	25	26	4%	20	23	+15%	20	
Gras voor industriële verwerking (inzaai voor 15 mei en volg. jaren)	250	250		200	222	+11%	193	-4%
Graszaad, Engels raaigras, 1e jaars	150	150		120	133	+11%	116	-3%
Graszaad, Engels raaigras, overjarig	185	185		148	165	+11%	144	-3%
Graszaad, rietzwenkgras	130	166	+28%	104	147	+41%	127	+22%
Graszaad, rietzwenkgras, volgteelt	50	51	2%	40	45	+13%	39	-3%
Graszaad, veldbeemd	100	179	+79%	80	158	+98%	137	+71%
Graszaad, veldbeemd, volgteelt	50	51	2%	40	45	+13%	39	-3%
Graszaad, roodzwenkgras, 1e jaars	75	136	+81%	60	120	+100%	104	+73%

Stikstofnorm zand-noord en west 2026, incl. vergelijking 2025

11 november 2025 - Bericht 148.683



	Standaard			Aandachtsgebied				
	2025	2026	Vershil	NV 2025	Categorie 1	Vershil NV	Categorie 2	Vershil NV
Graszaad, roodzwenkgras, 1e jaars, volgteelt	35	35		28	32	+14%	28	
Graszaad, roodzwenkgras, overjarig	105	136	+30%	84	120	+43%	104	+24%
Graszaad, roodzwenkgras, overjarig, volgteelt	45	45		36	41	+14%	36	
Graszaad, westerwolds	100	100		80	89	+11%	78	-3%
Graszaad, Italiaans	120	120		96	107	+11%	94	-2%
Graszaad, overig	80	140	+75%	64	124	+94%	107	+67%
Graszaad, overig, volgteelt	45	45		36	41	+14%	36	
Graszoden	340	340		272	306	+13%	272	
Ui, overig	120	120		96	108	+13%	96	
Zaaiui	120	145	+21%	96	128	+33%	111	+16%
Winterui, 2e jaars plantui	155	155		124	138	+11%	121	-2%
waarvan ten hoogste na 31/12 (winterteelt)	120	120		96	107	+11%	94	-2%
Blauwmaanzaad	100	100		80	89	+11%	78	-3%
Karwij	140	140		112	125	+12%	110	-2%
waarvan ten hoogste na 31/12 (winterteelt)	80	80		64	71	+11%	62	-3%
Koolzaad, winter	190	190		152	170	+12%	149	-2%
waarvan ten hoogste voor 31/12 (winterteelt)	45	45		36	41	+14%	36	
Koolzaad, zomer	120	120		96	108	+13%	96	
Vlas	70	70		56	64	+14%	58	+4%
Akkerbouwgewassen, overig	185	185		148	165	+11%	145	-2%
Bladgewassen (kg N per ha per teelt)								
Spinazie, 1e teelt	190	190		152	169	+11%	148	-3%
Spinazie, volgteelt	145	145		116	129	+11%	113	-3%
Slasoorten, 1e teelt	165	165		132	147	+11%	129	-2%
Slasoorten, volgteelt	105	105		84	95	+13%	84	
Andijvie, 1e teelt	170	170		136	152	+12%	134	-1%
Andijvie, volgteelt	90	90		72	81	+13%	72	
Selderij, bleek/groen	185	185		148	165	+11%	145	-2%
Prei	225	255	+13%	180	225	+25%	195	+8%
waarvan ten hoogste na 31/12 (winterteelt)	90	90		72	80	+11%	70	-3%
Bladgewassen, overig, eenmalige oogst	140	140		112	125	+12%	110	-2%
Bladgewassen, overig, meermalige oogst	250	250		200	223	+12%	195	-3%
Koolgewassen (kg N per ha per teelt)								
Spruitkool	265	265		212	236	+11%	207	-2%
waarvan ten hoogste na 31/12 (winterteelt)	50	50		40	45	+13%	40	
Witte kool	290	302	4%	232	267	+15%	231	
Rode kool	260	260		208	232	+12%	203	-2%
Savooiekool	260	260		208	232	+12%	203	-2%
Spitskool	260	260		208	232	+12%	203	-2%
Bloemkool	210	210		168	187	+11%	164	-2%
waarvan ten hoogste na 31/12 (winterteelt)	110	110		88	98	+11%	86	-2%
Broccoli	235	235		188	208	+11%	181	-4%
Chinese kool	155	155		124	137	+10%	119	-4%
Boerenkool, en overige bladkolen	155	155		124	138	+11%	121	-2%
Paksoi	165	165		132	147	+11%	129	-2%
Raapstelen	130	130		104	116	+12%	102	-2%

Stikstofnorm zand-noord en west 2026, incl. vergelijking 2025

11 november 2025 - Bericht 148.683

	Standaard			Aandachtsgebied				
	2025	2026	Vershil	NV 2025	Categorie 1	Vershil NV	Categorie 2	Vershil NV
Kruiden (kg N per ha per teelt)								
Kruiden, bladgewas, eenmalige oogst	140	140		112	125	+12%	110	-2%
Kruiden, bladgewas, meermalig oogsten	250	250		200	223	+12%	195	-3%
Kruiden, wortelgewassen	185	185		148	165	+11%	145	-2%
Kruiden, zaadgewassen	90	90		72	80	+11%	70	-3%
Vruchtgewassen (kg N per ha per teelt)								
Aardbei (wachtbed, vermeerdering)	110	110		88	98	+11%	86	-2%
Aardbei (productie)	155	155		124	138	+11%	121	-2%
waarvan ten hoogste na 31/12 (winterteelt)	70	70		56	62	+11%	54	-4%
Komkommerachtigen (augurk, courgette, meloen, pompoen)	175	175		140	156	+11%	137	-2%
Suikermaïs	185	185		148	165	+11%	145	-2%
Stam/stokboon, vers	110	110		88	98	+11%	86	-2%
Landbouwstambonen, rijp zaad	135	135		108	122	+13%	108	
Veld- en tuinbonen, vers + rijp zaad	50	50		40	47	+18%	44	+10%
Tuinbonen, vers/peulen	75	75		60	68	+13%	60	
Erwt, vers + rijp zaad	30	30		24	27	+13%	24	
Peul	85	85		68	76	+12%	67	-1%
Stengel/knol/wortelgewassen (kg N per ha per teelt)								
Asperge (excl. opkweek)	75	75		60	67	+12%	58	-3%
Knolselderij	185	185		148	165	+11%	145	-2%
Knolvenkel/venkel	165	165		132	147	+11%	129	-2%
Koolraap	155	155		124	138	+11%	121	-2%
Koolrabi	165	165		132	147	+11%	129	-2%
Kroten/rode bieten	170	170		136	152	+12%	134	-1%
Winterpeen/waspeen	110	110		88	99	+13%	88	
Bospeen	50	50		40	45	+13%	40	
Rabarber	230	230		184	205	+11%	180	-2%
Radijs	80	80		64	72	+13%	64	
Schorseneer	170	170		136	153	+13%	136	
Witlof	100	100		80	90	+13%	80	
Stengel/knol/wortelgewassen, overig	185	185		148	165	+11%	145	-2%
Groenbemesters (kg N per ha per teelt)								
Niet-vlinderbloemige groenbemesters	50	50		40	45	+13%	40	
Vlinderbloemige groenbemesters	0	0		0	0		0	
Graszaadstoppel ter vernietiging in najaar of vroege voorjaar	50	50		40	45	+13%	40	
Bloembollengewassen (kg N per ha per teelt)								
Acidanthera	240	240		192	215	+12%	189	-2%
Anemone coronaria	125	125		100	112	+12%	99	-1%
Fritillaria imperialis	130	130		104	117	+13%	103	-1%
Hyacint	210	210		168	188	+12%	166	-1%
Iris, grofbollijg	160	160		128	143	+12%	126	-2%
Iris, fijnbollijg	135	135		108	121	+12%	107	-1%
Krokus, grote gele	165	165		132	148	+12%	130	-2%
Krokus, overig	85	85		68	76	+12%	67	-1%
Narcis	140	140		112	126	+13%	111	-1%
Tulp	190	190		152	170	+12%	150	-1%

Stikstofnorm zand-noord en west 2026, incl. vergelijking 2025

11 november 2025 - Bericht 148.683

	Standaard			Aandachtsgebied				
	2025	2026	Vershil	NV 2025	Categorie 1	Vershil NV	Categorie 2	Vershil NV
Dahlia	105	105		84	94	+12%	83	-1%
Gladiool, pitten	245	245		196	219	+12%	193	-2%
Gladiool, kralen	180	180		144	161	+12%	142	-1%
Knolbegonia	145	145		116	130	+12%	115	-1%
Lelie	145	145		116	130	+12%	114	-2%
Zantedeschia	120	120		96	108	+13%	96	
Bloembollengewassen, overig	155	155		124	139	+12%	122	-2%
Fruitteeltgewassen (kg N per ha per jaar)								
Appel	165	165		132	148	+12%	130	-2%
Blauwe bes, en overig kleinfruit	95	95		76	85	+12%	75	-1%
Braam	140	140		112	125	+12%	110	-2%
Framboos	140	140		112	125	+12%	110	-2%
Kers, en overige pit- en steenvruchten	165	165		132	148	+12%	130	-2%
Peer	165	165		132	148	+12%	130	-2%
Pruim	165	165		132	148	+12%	130	-2%
Rode bes	140	140		112	125	+12%	110	-2%
Wijnbouw	95	95		76	85	+12%	75	-1%
Zwarte bes	165	165		132	148	+12%	130	-2%
Buitenbloemen (kg N per ha per teelt)								
Buitenbloemen hoge norm	200	200		160	180	+13%	160	
Buitenbloemen overig	150	150		120	135	+13%	120	
Tagetes	80	80		64	71	+11%	62	-3%
Boomkwekerijgewassen (kg N per ha per jaar)								
Laanbomen: onderstammen	40	40		32	36	+13%	32	
Laanbomen: spillen	90	90		72	81	+13%	72	
Laanbomen: opzetters	115	115		92	104	+13%	92	
Sierheesters	75	75		60	68	+13%	60	
Coniferen (inclusief kerstsparren en dennen)	80	80		64	72	+13%	64	
Rozen (inclusief zaailingen, onderstammen)	70	70		56	63	+13%	56	
Bos- en Haagplantsoen	95	95		76	86	+13%	76	
Vaste planten	175	175		140	158	+13%	140	
Vruchtbomen: onderstammen	30	30		24	27	+13%	24	
Vruchtbomen: moerbomen	110	110		88	99	+13%	88	
Vruchtbomen, overig	105	115	+10%	84	102	+21%	88	+5%
Trek- en besheesters	80	80		64	72	+13%	64	
Snijgroen	95	95		76	86	+13%	76	
Ericaceae	70	70		56	63	+13%	56	
Buxus	95	95		76	86	+13%	76	
Bosbouw (kg N per ha per jaar)								
Snelgroeïende houtsoorten voor biomassaproductie	90	90		72	81	+13%	72	