

Stikstofnorm kleigrond 2026, incl. vergelijking 2025

11 november 2025 - Bericht 148.683

	Standaard			Aandachtsgebied				
	2025	2026	Vershil	NV 2025	Categorie 1	Vershil NV	Categorie 2	Vershil NV
Grasland (kg N per ha per jaar)								
Grasland met beweiden	345	345		276	311	+13%	276	
Grasland met volledig maaien	385	385		308	347	+13%	308	
Tijdelijk grasland (kg N per ha per periode)								
van 1 januari tot minstens 15 april	60	60		48	54	+13%	48	
van 1 januari tot minstens 15 mei	110	110		88	99	+13%	88	
van 1 januari tot minstens 15 augustus	250	250		200	225	+13%	200	
van 1 januari tot minstens 15 september	280	280		224	252	+13%	224	
van 1 januari tot minstens 15 oktober	310	310		248	279	+13%	248	
vanaf 15 april tot minstens 15 oktober	310	310		248	279	+13%	248	
vanaf 15 mei tot minstens 15 oktober	280	280		224	252	+13%	224	
vanaf 15 augustus tot minstens 15 oktober	95	95		76	86	+13%	76	
vanaf 15 september tot minstens 15 oktober	30	30		24	27	+13%	24	
vanaf 15 oktober	0	0		0	0		0	
Akkerbouwgewassen (kg N per ha per teelt)								
Consumptieaardappelrassen hoge norm	275	275		220	248	+13%	220	
Consumptieaardappelrassen overig	250	250		200	225	+13%	200	
Consumptieaardappelrassen lage norm	225	225		180	203	+13%	180	
Consumptieaardappel, vroeg (loofvernietiging voor 15 juli)	120	120		96	108	+13%	96	
Pootaardappelrassen hoge norm	140	140		112	126	+13%	112	
Pootaardappelrassen overig	120	120		96	108	+13%	96	
Pootaardappelrassen lage norm	100	100		80	90	+13%	80	
Pootaardappelen, uitgroeiteelt (loofvernietiging na 15 augustus)	180	180		144	162	+13%	144	
Zetmeelaardappelen	240	240		192	216	+13%	192	
Suikerbieten	150	150		120	135	+13%	120	
Cichorei	70	70		56	63	+13%	56	
Voederbieten	165	165		132	149	+13%	132	
Wintertarwe	245	245		196	221	+13%	196	
Zomertarwe	150	150		120	135	+13%	120	
Wintergerst	140	140		112	126	+13%	112	
Zomergerst	80	80		64	72	+13%	64	
Triticale	160	160		128	144	+13%	128	
Winterrogge	140	140		112	126	+13%	112	
Haver	100	100		80	90	+13%	80	
Maïs	160	185	+16%	128	167	+30%	148	+16%
Luzerne, eerste jaar	40	40		32	36	+13%	32	
Luzerne, volgende jaren	0	0		0	0		0	
Gras voor industriële verwerking (inzaai september en 1e jaar)	30	30		24	27	+13%	24	
Gras voor industriële verwerking (inzaai voor 15 mei en volg. jaren)	310	310		248	279	+13%	248	
Graszaad, Engels raaigras, 1e jaars	165	165		132	149	+13%	132	
Graszaad, Engels raaigras, overjarig	200	200		160	180	+13%	160	
Graszaad, rietzwenkgras	140	140		112	126	+13%	112	
Graszaad, rietzwenkgras, volgteelt	60	60		48	54	+13%	48	
Graszaad, veldbeemd	130	130		104	117	+13%	104	
Graszaad, veldbeemd, volgteelt	60	60		48	54	+13%	48	
Graszaad, roodzwenkgras, 1e jaars	85	85		68	77	+13%	68	

Stikstofnorm kleigrond 2026, incl. vergelijking 2025

11 november 2025 - Bericht 148.683



	Standaard			Aandachtsgebied				
	2025	2026	Vershil	NV 2025	Categorie 1	Vershil NV	Categorie 2	Vershil NV
Graszaad, roodzwenkgras, 1e jaars, volgteelt	35	35		28	32	+14%	28	
Graszaad, roodzwenkgras, overjarig	115	115		92	104	+13%	92	
Graszaad, roodzwenkgras, overjarig, volgteelt	45	45		36	41	+14%	36	
Graszaad, westerwolds	110	110		88	99	+13%	88	
Graszaad, Italiaans	130	130		104	117	+13%	104	
Graszaad, overig	90	90		72	81	+13%	72	
Graszaad, overig, volgteelt	45	45		36	41	+14%	36	
Graszoden	340	340		272	306	+13%	272	
Ui, overig	120	120		96	108	+13%	96	
Zaaiui	170	170		136	153	+13%	136	
Winterui, 2e jaars plantui	170	170		136	153	+13%	136	
waarvan ten hoogste na 31/12 (winterteelt)	130	130		104	117	+13%	104	
Blauwmaanzaad	110	110		88	99	+13%	88	
Karwij	150	150		120	135	+13%	120	
waarvan ten hoogste na 31/12 (winterteelt)	90	90		72	81	+13%	72	
Koolzaad, winter	205	205		164	185	+13%	164	
waarvan ten hoogste voor 31/12 (winterteelt)	45	45		36	41	+14%	36	
Koolzaad, zomer	120	120		96	108	+13%	96	
Vlas	70	70		56	63	+13%	56	
Akkerbouwgewassen, overig	200	200		160	180	+13%	160	
Bladgewassen (kg N per ha per teelt)								
Spinazie, 1e teelt	260	260		208	234	+13%	208	
Spinazie, volgteelt	185	185		148	167	+13%	148	
Slasoorten, 1e teelt	180	180		144	162	+13%	144	
Slasoorten, volgteelt	105	105		84	95	+13%	84	
Andijvie, 1e teelt	180	180		144	162	+13%	144	
Andijvie, volgteelt	90	90		72	81	+13%	72	
Selderij, bleek/groen	200	200		160	180	+13%	160	
Prei	245	245		196	221	+13%	196	
waarvan ten hoogste na 31/12 (winterteelt)	100	100		80	90	+13%	80	
Bladgewassen, overig, eenmalige oogst	150	150		120	135	+13%	120	
Bladgewassen, overig, meermalige oogst	275	275		220	248	+13%	220	
Koolgewassen (kg N per ha per teelt)								
Spruitkool	290	290		232	261	+13%	232	
waarvan ten hoogste na 31/12 (winterteelt)	50	50		40	45	+13%	40	
Witte kool	320	320		256	288	+13%	256	
Rode kool	285	285		228	257	+13%	228	
Savooiekool	285	285		228	257	+13%	228	
Spitskool	285	285		228	257	+13%	228	
Bloemkool	230	230		184	207	+13%	184	
waarvan ten hoogste na 31/12 (winterteelt)	120	120		96	108	+13%	96	
Broccoli	270	270		216	243	+13%	216	
Chineze kool	180	180		144	162	+13%	144	
Boerenkool, en overige bladkolen	170	170		136	153	+13%	136	
Paksoi	180	180		144	162	+13%	144	
Raapstelen	140	140		112	126	+13%	112	

Stikstofnorm kleigrond 2026, incl. vergelijking 2025

11 november 2025 - Bericht 148.683

	Standaard			Aandachtsgebied				
	2025	2026	Vershil	NV 2025	Categorie 1	Vershil NV	Categorie 2	Vershil NV
Kruiden (kg N per ha per teelt)								
Kruiden, bladgewas, eenmalige oogst	150	150		120	135	+13%	120	
Kruiden, bladgewas, meermalig oogsten	275	275		220	248	+13%	220	
Kruiden, wortelgewassen	200	200		160	180	+13%	160	
Kruiden, zaadgewassen	100	100		80	90	+13%	80	
Vruchtgewassen (kg N per ha per teelt)								
Aardbei (wachtbed, vermeerdering)	120	120		96	108	+13%	96	
Aardbei (productie)	170	170		136	153	+13%	136	
waarvan ten hoogste na 31/12 (winterteelt)	80	80		64	72	+13%	64	
Komkommerachtigen (augurk, courgette, meloen, pompoen)	190	190		152	171	+13%	152	
Suikermaïs	200	200		160	180	+13%	160	
Stam/stokboon, vers	120	120		96	108	+13%	96	
Landbouwstambonen, rijp zaad	135	135		108	122	+13%	108	
Veld- en tuinbonen, vers + rijp zaad	50	50		40	45	+13%	40	
Tuinbonen, vers/peulen	75	75		60	68	+13%	60	
Erwt, vers + rijp zaad	30	30		24	27	+13%	24	
Peul	90	90		72	81	+13%	72	
Stengel/knol/wortelgewassen (kg N per ha per teelt)								
Asperge (excl. opkweek)	85	85		68	77	+13%	68	
Knolselderij	200	200		160	180	+13%	160	
Knolvenkel/venkel	180	180		144	162	+13%	144	
Koolraap	170	170		136	153	+13%	136	
Koolrabi	180	180		144	162	+13%	144	
Kroten/rode bieten	185	185		148	167	+13%	148	
Winterpeen/waspeen	110	110		88	99	+13%	88	
Bospeen	50	50		40	45	+13%	40	
Rabarber	250	250		200	225	+13%	200	
Radijs	80	80		64	72	+13%	64	
Schorseneer	170	170		136	153	+13%	136	
Witlof	100	100		80	90	+13%	80	
Stengel/knol/wortelgewassen, overig	200	200		160	180	+13%	160	
Groenbemesters (kg N per ha per teelt)								
Niet-vlinderbloemige groenbemesters	60	60		48	54	+13%	48	
Vlinderbloemige groenbemesters	0	30	+100%	0	27	+100%	24	+100%
Graszaadstoppel ter vernietiging in najaar of vroege voorjaar	60	60		48	54	+13%	48	
Bloembollengewassen (kg N per ha per teelt)								
Acidanthera	255	255		204	230	+13%	204	
Anemone coronaria	130	130		104	117	+13%	104	
Fritillaria imperialis	135	135		108	122	+13%	108	
Hyacint	220	220		176	198	+13%	176	
Iris, grofbollijg	170	170		136	153	+13%	136	
Iris, fijnbollijg	140	140		112	126	+13%	112	
Krokus, grote gele	175	175		140	158	+13%	140	
Krokus, overig	90	90		72	81	+13%	72	
Narcis	145	145		116	131	+13%	116	
Tulp	200	200		160	180	+13%	160	

Stikstofnorm kleigrond 2026, incl. vergelijking 2025

11 november 2025 - Bericht 148.683

	Standaard			Aandachtsgebied				
	2025	2026	Vershil	NV 2025	Categorie 1	Vershil NV	Categorie 2	Vershil NV
Dahlia	110	110		88	99	+13%	88	
Gladiool, pitten	260	260		208	234	+13%	208	
Gladiool, kralen	190	190		152	171	+13%	152	
Knolbegonia	150	150		120	135	+13%	120	
Lelie	155	155		124	140	+13%	124	
Zantedeschia	120	120		96	108	+13%	96	
Bloembollengewassen, overig	165	165		132	149	+13%	132	
Fruitteeltgewassen (kg N per ha per jaar)								
Appel	175	175		140	158	+13%	140	
Blauwe bes, en overig kleinfruit	100	100		80	90	+13%	80	
Braam	150	150		120	135	+13%	120	
Framboos	150	150		120	135	+13%	120	
Kers, en overige pit- en steenvruchten	175	175		140	158	+13%	140	
Peer	175	175		140	158	+13%	140	
Pruim	175	175		140	158	+13%	140	
Rode bes	150	150		120	135	+13%	120	
Wijnbouw	100	100		80	90	+13%	80	
Zwarte bes	175	175		140	158	+13%	140	
Buitenbloemen (kg N per ha per teelt)								
Buitenbloemen hoge norm	200	200		160	180	+13%	160	
Buitenbloemen overig	150	150		120	135	+13%	120	
Tagetes	90	90		72	81	+13%	72	
Boomkwekerijgewassen (kg N per ha per jaar)								
Laanbomen: onderstammen	40	40		32	36	+13%	32	
Laanbomen: spillen	90	90		72	81	+13%	72	
Laanbomen: opzetters	115	115		92	104	+13%	92	
Sierheesters	75	75		60	68	+13%	60	
Coniferen (inclusief kerstsparren en dennen)	80	80		64	72	+13%	64	
Rozen (inclusief zaailingen, onderstammen)	70	70		56	63	+13%	56	
Bos- en Haagplantsoen	95	95		76	86	+13%	76	
Vaste planten	175	175		140	158	+13%	140	
Vruchtbomen: onderstammen	30	30		24	27	+13%	24	
Vruchtbomen: moerbomen	110	110		88	99	+13%	88	
Vruchtbomen, overig	135	135		108	122	+13%	108	
Trek- en besheesters	80	80		64	72	+13%	64	
Snijgroen	95	95		76	86	+13%	76	
Ericaceae	70	70		56	63	+13%	56	
Buxus	95	95		76	86	+13%	76	
Bosbouw (kg N per ha per jaar)								
Snelgroeïende houtsoorten voor biomassaproductie	90	90		72	81	+13%	72	