

Stikstofnorm zand-centraal 2026, incl. vergelijking 2025

11 november 2025 - Bericht 148.683



	NV 2025	Std. 2026	Verschil NV	Categorie 1	Verschil NV	Categorie 2	Verschil NV
Grasland (kg N per ha per jaar)							
Grasland met beweiden	200	268	+34%	236	+18%	205	+3%
Grasland met volledig maaien	256	310	+21%	274	+7%	237	-7%
Tijdelijk grasland (kg N per ha per periode)							
van 1 januari tot minstens 15 april	40	47	+18%	41	+3%	36	-10%
van 1 januari tot minstens 15 mei	72	89	+24%	79	+10%	68	-6%
van 1 januari tot minstens 15 augustus	168	204	+21%	180	+7%	156	-7%
van 1 januari tot minstens 15 september	188	230	+22%	203	+8%	176	-6%
van 1 januari tot minstens 15 oktober	200	242	+21%	214	+7%	185	-8%
vanaf 15 april tot minstens 15 oktober	200	242	+21%	214	+7%	185	-8%
vanaf 15 mei tot minstens 15 oktober	188	230	+22%	203	+8%	176	-6%
vanaf 15 augustus tot minstens 15 oktober	64	77	+20%	68	+6%	59	-8%
vanaf 15 september tot minstens 15 oktober	20	26	+30%	23	+15%	20	
vanaf 15 oktober	0	0		0		0	
Akkerbouwgewassen (kg N per ha per teelt)							
Consumptieaardappelrassen hoge norm	208	247	+19%	218	+5%	189	-9%
Consumptieaardappelrassen overig	188	225	+20%	199	+6%	172	-9%
Consumptieaardappelrassen lage norm	168	204	+21%	180	+7%	156	-7%
Consumptieaardappel, vroeg (loofvernietiging voor 15 juli)	96	102	+6%	90	-6%	78	-19%
Pootaardappelrassen hoge norm	112	119	+6%	105	-6%	91	-19%
Pootaardappelrassen overig	96	102	+6%	90	-6%	78	-19%
Pootaardappelrassen lage norm	80	85	+6%	75	-6%	65	-19%
Pootaardappelen, uitgroeiteelt (loofvernietiging na 15 augustus)	132	153	+16%	135	+2%	117	-11%
Zetmeelaardappelen	184	204	+11%	180	-2%	156	-15%
Suikerbieten	116	128	+10%	113	-3%	98	-16%
Cichorei	56	56		51	-9%	46	-18%
Voederbieten	132	140	+6%	124	-6%	107	-19%
Wintertarwe	128	162	+27%	143	+12%	124	-3%
Zomertarwe	112	119	+6%	105	-6%	91	-19%
Wintergerst	112	128	+14%	113	+1%	98	-13%
Zomergerst	64	85	+33%	75	+17%	65	+2%
Triticale	120	136	+13%	120		104	-13%
Winterrogge	112	119	+6%	105	-6%	91	-19%
Haver	80	85	+6%	75	-6%	65	-19%
Maïs	112	157	+40%	139	+24%	120	+7%
Luzerne, eerste jaar	32	34	+6%	30	-6%	26	-19%
Luzerne, volgende jaren	0	0		0		0	
Gras voor industriële verwerking (inzaai september en 1e jaar)	20	26	+30%	23	+15%	20	
Gras voor industriële verwerking (inzaai voor 15 mei en volg. jaren)	200	242	+21%	214	+7%	185	-8%
Graszaad, Engels raaigras, 1e jaars	120	145	+21%	128	+7%	111	-8%
Graszaad, Engels raaigras, overjarig	148	174	+18%	154	+4%	133	-10%
Graszaad, rietzwenkgras	104	166	+60%	146	+40%	127	+22%
Graszaad, rietzwenkgras, volgteelt	40	51	+28%	45	+13%	39	-3%
Graszaad, veldbeemd	80	179	+124%	158	+98%	137	+71%
Graszaad, veldbeemd, volgteelt	40	51	+28%	45	+13%	39	-3%
Graszaad, roodzwenkgras, 1e jaars	60	136	+127%	120	+100%	104	+73%

Stikstofnorm zand-centraal 2026, incl. vergelijking 2025

11 november 2025 - Bericht 148.683



	NV 2025	Std. 2026	Verschil NV	Categorie 1	Verschil NV	Categorie 2	Verschil NV
Graszaad, roodzwenkgras, 1e jaars, volgteelt	28	30	+7%	26	-7%	23	-18%
Graszaad, roodzwenkgras, overjarig	84	136	+62%	120	+43%	104	+24%
Graszaad, roodzwenkgras, overjarig, volgteelt	36	38	+6%	34	-6%	29	-19%
Graszaad, westerwolds	80	94	+18%	83	+4%	72	-10%
Graszaad, Italiaans	96	111	+16%	98	+2%	85	-11%
Graszaad, overig	64	140	+119%	124	+94%	107	+67%
Graszaad, overig, volgteelt	36	38	+6%	34	-6%	29	-19%
Graszoden	272	289	+6%	255	-6%	221	-19%
Ui, overig	96	102	+6%	90	-6%	78	-19%
Zaaiui	96	145	+51%	128	+33%	111	+16%
Winterui, 2e jaars plantui	124	145	+17%	128	+3%	111	-10%
waarvan ten hoogste na 31/12 (winterteelt)	96	111	+16%	98	+2%	85	-11%
Blauwmaanzaad	80	94	+18%	83	+4%	72	-10%
Karwij	112	128	+14%	113	+1%	98	-13%
waarvan ten hoogste na 31/12 (winterteelt)	64	77	+20%	68	+6%	59	-8%
Koolzaad, winter	152	174	+14%	154	+1%	133	-13%
waarvan ten hoogste voor 31/12 (winterteelt)	36	38	+6%	34	-6%	29	-19%
Koolzaad, zomer	96	102	+6%	90	-6%	78	-19%
Vlas	56	51	-9%	45	-20%	39	-30%
Akkerbouwgewassen, overig	148	170	+15%	150	+1%	130	-12%
Bladgewassen (kg N per ha per teelt)							
Spinazie, 1e teelt	152	179	+18%	158	+4%	137	-10%
Spinazie, volgteelt	116	136	+17%	120	+3%	104	-10%
Slasoorten, 1e teelt	132	153	+16%	135	+2%	117	-11%
Slasoorten, volgteelt	84	89	+6%	79	-6%	68	-19%
Andijvie, 1e teelt	136	153	+13%	135	-1%	117	-14%
Andijvie, volgteelt	72	77	+7%	68	-6%	59	-18%
Selderij, bleek/groen	148	170	+15%	150	+1%	130	-12%
Prei	180	255	+42%	225	+25%	195	+8%
waarvan ten hoogste na 31/12 (winterteelt)	72	85	+18%	75	+4%	65	-10%
Bladgewassen, overig, eenmalige oogst	112	128	+14%	113	+1%	98	-13%
Bladgewassen, overig, meermalige oogst	200	234	+17%	206	+3%	179	-11%
Koolgewassen (kg N per ha per teelt)							
Spruitkool	212	247	+17%	218	+3%	189	-11%
waarvan ten hoogste na 31/12 (winterteelt)	40	43	+8%	38	-5%	33	-18%
Witte kool	232	302	+30%	266	+15%	231	
Rode kool	208	242	+16%	214	+3%	185	-11%
Savooiekool	208	242	+16%	214	+3%	185	-11%
Spitskool	208	242	+16%	214	+3%	185	-11%
Bloemkool	168	196	+17%	173	+3%	150	-11%
waarvan ten hoogste na 31/12 (winterteelt)	88	102	+16%	90	+2%	78	-11%
Broccoli	188	230	+22%	203	+8%	176	-6%
Chineze kool	124	153	+23%	135	+9%	117	-6%
Boerenkool, en overige bladkolen	124	145	+17%	128	+3%	111	-10%
Paksoi	132	153	+16%	135	+2%	117	-11%
Raapstelen	104	119	+14%	105	+1%	91	-13%

Stikstofnorm zand-centraal 2026, incl. vergelijking 2025

11 november 2025 - Bericht 148.683

	NV 2025	Std. 2026	Verschil NV	Categorie 1	Verschil NV	Categorie 2	Verschil NV
Kruiden (kg N per ha per teelt)							
Kruiden, bladgewas, eenmalige oogst	112	128	+14%	113	+1%	98	-13%
Kruiden, bladgewas, meermalig oogsten	200	234	+17%	206	+3%	179	-11%
Kruiden, wortelgewassen	148	170	+15%	150	+1%	130	-12%
Kruiden, zaadgewassen	72	85	+18%	75	+4%	65	-10%
Vruchtgewassen (kg N per ha per teelt)							
Aardbei (wachtbed, vermeerdering)	88	102	+16%	90	+2%	78	-11%
Aardbei (productie)	124	145	+17%	128	+3%	111	-10%
waarvan ten hoogste na 31/12 (winterteelt)	56	68	+21%	60	+7%	52	-7%
Komkommerachtigen (augurk, courgette, meloen, pompoen)	140	162	+16%	143	+2%	124	-11%
Suikermaïs	148	170	+15%	150	+1%	130	-12%
Stam/stokboon, vers	88	102	+16%	90	+2%	78	-11%
Landbouwstambonen, rijp zaad	108	115	+6%	101	-6%	88	-19%
Veld- en tuinbonen, vers + rijp zaad	40	26	-35%	23	-43%	20	-50%
Tuinbonen, vers/peulen	60	64	+7%	56	-7%	49	-18%
Erwt, vers + rijp zaad	24	26	+8%	23	-4%	20	-17%
Peul	68	77	+13%	68		59	-13%
Stengel/knol/wortelgewassen (kg N per ha per teelt)							
Asperge (excl. opkweek)	60	72	+20%	64	+7%	55	-8%
Knolselderij	148	170	+15%	150	+1%	130	-12%
Knolvenkel/venkel	132	153	+16%	135	+2%	117	-11%
Koolraap	124	145	+17%	128	+3%	111	-10%
Koolrabi	132	153	+16%	135	+2%	117	-11%
Kroten/rode bieten	136	153	+13%	135	-1%	117	-14%
Winterpeen/waspeen	88	94	+7%	83	-6%	72	-18%
Bospeen	40	43	+8%	38	-5%	33	-18%
Rabarber	184	213	+16%	188	+2%	163	-11%
Radijs	64	68	+6%	60	-6%	52	-19%
Schorseneer	136	145	+7%	128	-6%	111	-18%
Witlof	80	85	+6%	75	-6%	65	-19%
Stengel/knol/wortelgewassen, overig	148	170	+15%	150	+1%	130	-12%
Groenbemesters (kg N per ha per teelt)							
Niet-vlinderbloemige groenbemesters	40	43	+8%	38	-5%	33	-18%
Vlinderbloemige groenbemesters	0	0		0		0	
Graszaadstoppel ter vernietiging in najaar of vroege voorjaar	40	43	+8%	38	-5%	33	-18%
Bloembollengewassen (kg N per ha per teelt)							
Acidanthera	192	217	+13%	191	-1%	166	-14%
Anemone coronaria	100	111	+11%	98	-2%	85	-15%
Fritillaria imperialis	104	115	+11%	101	-3%	88	-15%
Hyacint	168	187	+11%	165	-2%	143	-15%
Iris, grofbollig	128	145	+13%	128		111	-13%
Iris, fijnbollig	108	119	+10%	105	-3%	91	-16%
Krokus, grote gele	132	149	+13%	131	-1%	114	-14%
Krokus, overig	68	77	+13%	68		59	-13%
Narcis	112	123	+10%	109	-3%	94	-16%
Tulp	152	170	+12%	150	-1%	130	-14%

Stikstofnorm zand-centraal 2026, incl. vergelijking 2025

11 november 2025 - Bericht 148.683

	NV 2025	Std. 2026	Verschil NV	Categorie 1	Verschil NV	Categorie 2	Verschil NV
Dahlia	84	94	+12%	83	-1%	72	-14%
Gladiool, pitten	196	221	+13%	195	-1%	169	-14%
Gladiool, kralen	144	162	+13%	143	-1%	124	-14%
Knolbegonia	116	128	+10%	113	-3%	98	-16%
Lelie	116	132	+14%	116		101	-13%
Zantedeschia	96	102	+6%	90	-6%	78	-19%
Bloembollengewassen, overig	124	140	+13%	124		107	-14%
Fruitteeltgewassen (kg N per ha per jaar)							
Appel	132	149	+13%	131	-1%	114	-14%
Blauwe bes, en overig kleinfruit	76	85	+12%	75	-1%	65	-14%
Braam	112	128	+14%	113	+1%	98	-13%
Framboos	112	128	+14%	113	+1%	98	-13%
Kers, en overige pit- en steenvruchten	132	149	+13%	131	-1%	114	-14%
Peer	132	149	+13%	131	-1%	114	-14%
Pruim	132	149	+13%	131	-1%	114	-14%
Rode bes	112	128	+14%	113	+1%	98	-13%
Wijnbouw	76	85	+12%	75	-1%	65	-14%
Zwarte bes	132	149	+13%	131	-1%	114	-14%
Buitenbloemen (kg N per ha per teelt)							
Buitenbloemen hoge norm	160	170	+6%	150	-6%	130	-19%
Buitenbloemen overig	120	128	+7%	113	-6%	98	-18%
Tagetes	64	77	+20%	68	+6%	59	-8%
Boomkwekerijgewassen (kg N per ha per jaar)							
Laanbomen: onderstammen	32	34	+6%	30	-6%	26	-19%
Laanbomen: spillen	72	77	+7%	68	-6%	59	-18%
Laanbomen: opzetters	92	98	+7%	86	-7%	75	-18%
Sierheesters	60	64	+7%	56	-7%	49	-18%
Coniferen (inclusief kerstparren en dennen)	64	68	+6%	60	-6%	52	-19%
Rozen (inclusief zaailingen, onderstammen)	56	60	+7%	53	-5%	46	-18%
Bos- en Haagplantsoen	76	81	+7%	71	-7%	62	-18%
Vaste planten	140	149	+6%	131	-6%	114	-19%
Vruchtbomen: onderstammen	24	26	+8%	23	-4%	20	-17%
Vruchtbomen: moerbomen	88	94	+7%	83	-6%	72	-18%
Vruchtbomen, overig	84	115	+37%	101	+20%	88	+5%
Trek- en besheesters	64	68	+6%	60	-6%	52	-19%
Snijgroen	76	81	+7%	71	-7%	62	-18%
Ericaceae	56	60	+7%	53	-5%	46	-18%
Buxus	76	81	+7%	71	-7%	62	-18%
Bosbouw (kg N per ha per jaar)							
Snelgroeierende houtsoorten voor biomassaproductie	72	77	+7%	68	-6%	59	-18%