

Stikstofnorm veengrond 2026, incl. vergelijking 2025

11 november 2025 - Bericht 148.683



	Standaard			Aandachtsgebied				
	2025	2026	Verschil	NV 2025	Categorie 1	Verschil NV	Categorie 2	Verschil NV
Grasland (kg N per ha per jaar)								
Grasland met beweiden	265	265		212	239	+13%	212	
Grasland met volledig maaien	300	300		240	270	+13%	240	
Tijdelijk grasland (kg N per ha per periode)								
van 1 januari tot minstens 15 april	50	50		40	45	+13%	40	
van 1 januari tot minstens 15 mei	90	90		72	81	+13%	72	
van 1 januari tot minstens 15 augustus	210	210		168	189	+13%	168	
van 1 januari tot minstens 15 september	235	235		188	212	+13%	188	
van 1 januari tot minstens 15 oktober	265	265		212	239	+13%	212	
vanaf 15 april tot minstens 15 oktober	265	265		212	239	+13%	212	
vanaf 15 mei tot minstens 15 oktober	235	235		188	212	+13%	188	
vanaf 15 augustus tot minstens 15 oktober	80	80		64	72	+13%	64	
vanaf 15 september tot minstens 15 oktober	25	25		20	23	+15%	20	
vanaf 15 oktober	0	0		0	0		0	
Akkerbouwgewassen (kg N per ha per teelt)								
Consumptieaardappelrassen hoge norm	270	270		216	243	+13%	216	
Consumptieaardappelrassen overig	245	245		196	221	+13%	196	
Consumptieaardappelrassen lage norm	220	220		176	198	+13%	176	
Consumptieaardappel, vroeg (loofvernietiging voor 15 juli)	120	120		96	108	+13%	96	
Pootaardappelrassen hoge norm	140	140		112	126	+13%	112	
Pootaardappelrassen overig	120	120		96	108	+13%	96	
Pootaardappelrassen lage norm	100	100		80	90	+13%	80	
Pootaardappelen, uitgroeiteelt (loofvernietiging na 15 augustus)	170	170		136	153	+13%	136	
Zetmeelaardappelen	230	230		184	207	+13%	184	
Suikerbieten	145	145		116	131	+13%	116	
Cichorei	70	70		56	63	+13%	56	
Voederbieten	165	165		132	149	+13%	132	
Wintertarwe	160	160		128	144	+13%	128	
Zomertarwe	140	140		112	126	+13%	112	
Wintergerst	140	140		112	126	+13%	112	
Zomergerst	80	80		64	72	+13%	64	
Triticale	150	150		120	135	+13%	120	
Winterrogge	140	140		112	126	+13%	112	
Haver	100	100		80	90	+13%	80	
Maïs	150	150		120	135	+13%	120	
Luzerne, eerste jaar	40	40		32	36	+13%	32	
Luzerne, volgende jaren	0	0		0	0		0	
Gras voor industriële verwerking (inzaai september en 1 ^e jaar)	25	25		20	23	+15%	20	
Gras voor industriële verwerking (inzaai voor 15 mei en volg. jaren)	265	265		212	239	+13%	212	
Graszaad, Engels raaigras, 1e jaars	155	155		124	140	+13%	124	
Graszaad, Engels raaigras, overjarig	190	190		152	171	+13%	152	
Graszaad, rietzwenkgras	135	135		108	122	+13%	108	
Graszaad, rietzwenkgras, volgteelt	55	55		44	50	+14%	44	
Graszaad, veldbeemd	105	105		84	95	+13%	84	
Graszaad, veldbeemd, volgteelt	55	55		44	50	+14%	44	
Graszaad, roodzwenkgras, 1e jaars	80	80		64	72	+13%	64	

Stikstofnorm veengrond 2026, incl. vergelijking 2025

11 november 2025 - Bericht 148.683



	Standaard			Aandachtsgebied				
	2025	2026	Vershil	NV 2025	Categorie 1	Vershil NV	Categorie 2	Vershil NV
Graszaad, roodzwenkgras, 1e jaars, volgteelt	35	35		28	32	+14%	28	
Graszaad, roodzwenkgras, overjarig	110	110		88	99	+13%	88	
Graszaad, roodzwenkgras, overjarig, volgteelt	45	45		36	41	+14%	36	
Graszaad, westerwolds	105	105		84	95	+13%	84	
Graszaad, Italiaans	125	125		100	113	+13%	100	
Graszaad, overig	85	85		68	77	+13%	68	
Graszaad, overig, volgteelt	45	45		36	41	+14%	36	
Graszoden	340	340		272	306	+13%	272	
Ui, overig	120	120		96	108	+13%	96	
Zaaiui	120	120		96	108	+13%	96	
Winterui, 2e jaars plantui	160	160		128	144	+13%	128	
waarvan ten hoogste na 31/12 (winterteelt)	125	125		100	113	+13%	100	
Blauwmaanzaad	105	105		84	95	+13%	84	
Karwij	145	145		116	131	+13%	116	
waarvan ten hoogste na 31/12 (winterteelt)	85	85		68	77	+13%	68	
Koolzaad, winter	195	195		156	176	+13%	156	
waarvan ten hoogste voor 31/12 (winterteelt)	45	45		36	41	+14%	36	
Koolzaad, zomer	120	120		96	108	+13%	96	
Vlas	70	70		56	63	+13%	56	
Akkerbouwgewassen, overig	190	190		152	171	+13%	152	
Bladgewassen (kg N per ha per teelt)								
Spinazie, 1e teelt	200	200		160	180	+13%	160	
Spinazie, volgteelt	150	150		120	135	+13%	120	
Slasoorten, 1e teelt	170	170		136	153	+13%	136	
Slasoorten, volgteelt	105	105		84	95	+13%	84	
Andijvie, 1e teelt	170	170		136	153	+13%	136	
Andijvie, volgteelt	90	90		72	81	+13%	72	
Selderij, bleek/groen	190	190		152	171	+13%	152	
Prei	235	235		188	212	+13%	188	
waarvan ten hoogste na 31/12 (winterteelt)	95	95		76	86	+13%	76	
Bladgewassen, overig, eenmalige oogst	145	145		116	131	+13%	116	
Bladgewassen, overig, meermalige oogst	260	260		208	234	+13%	208	
Koolgewassen (kg N per ha per teelt)								
Spruitkool	275	275		220	248	+13%	220	
waarvan ten hoogste na 31/12 (winterteelt)	50	50		40	45	+13%	40	
Witte kool	305	305		244	275	+13%	244	
Rode kool	270	270		216	243	+13%	216	
Savooiekool	270	270		216	243	+13%	216	
Spitskool	270	270		216	243	+13%	216	
Bloemkool	220	220		176	198	+13%	176	
waarvan ten hoogste na 31/12 (winterteelt)	115	115		92	104	+13%	92	
Broccoli	245	245		196	221	+13%	196	
Chinese kool	160	160		128	144	+13%	128	
Boerenkool, en overige bladkolen	160	160		128	144	+13%	128	
Paksoi	170	170		136	153	+13%	136	
Raapstelen	135	135		108	122	+13%	108	

Stikstofnorm veengrond 2026, incl. vergelijking 2025

11 november 2025 - Bericht 148.683

	Standaard			Aandachtsgebied				
	2025	2026	Vershil	NV 2025	Categorie 1	Vershil NV	Categorie 2	Vershil NV
Kruiden (kg N per ha per teelt)								
Kruiden, bladgewas, eenmalige oogst	145	145		116	131	+13%	116	
Kruiden, bladgewas, meermalig oogsten	260	260		208	234	+13%	208	
Kruiden, wortelgewassen	190	190		152	171	+13%	152	
Kruiden, zaadgewassen	95	95		76	86	+13%	76	
Vruchtgewassen (kg N per ha per teelt)								
Aardbei (wachtbed, vermeerdering)	115	115		92	104	+13%	92	
Aardbei (productie)	160	160		128	144	+13%	128	
waarvan ten hoogste na 31/12 (winterteelt)	75	75		60	68	+13%	60	
Komkommerachtigen (augurk, courgette, meloen, pompoen)	180	180		144	162	+13%	144	
Suikermaïs	190	190		152	171	+13%	152	
Stam/stokboon, vers	115	115		92	104	+13%	92	
Landbouwstambonen, rijp zaad	135	135		108	122	+13%	108	
Veld- en tuinbonen, vers + rijp zaad	50	50		40	45	+13%	40	
Tuinbonen, vers/peulen	75	75		60	68	+13%	60	
Erwt, vers + rijp zaad	30	30		24	27	+13%	24	
Peul	85	85		68	77	+13%	68	
Stengel/knol/wortelgewassen (kg N per ha per teelt)								
Asperge (excl. opkweek)	80	80		64	72	+13%	64	
Knolselderij	190	190		152	171	+13%	152	
Knolvenkel/venkel	170	170		136	153	+13%	136	
Koolraap	160	160		128	144	+13%	128	
Koolrabi	170	170		136	153	+13%	136	
Kroten/rode bieten	175	175		140	158	+13%	140	
Winterpeen/waspeen	110	110		88	99	+13%	88	
Bospeen	50	50		40	45	+13%	40	
Rabarber	240	240		192	216	+13%	192	
Radijs	80	80		64	72	+13%	64	
Schorseneer	170	170		136	153	+13%	136	
Witlof	100	100		80	90	+13%	80	
Stengel/knol/wortelgewassen, overig	190	190		152	171	+13%	152	
Groenbemesters (kg N per ha per teelt)								
Niet-vlinderbloemige groenbemesters	60	60		48	54	+13%	48	
Vlinderbloemige groenbemesters	0	30	+100%	0	27	+100%	24	+100%
Graszaadstoppel ter vernietiging in najaar of vroege voorjaar	60	60		48	54	+13%	48	
Bloembollengewassen (kg N per ha per teelt)								
Acidanthera	240	240		192	216	+13%	192	
Anemone coronaria	125	125		100	113	+13%	100	
Fritillaria imperialis	130	130		104	117	+13%	104	
Hyacint	210	210		168	189	+13%	168	
Iris, grofbollijg	160	160		128	144	+13%	128	
Iris, fijnbollijg	135	135		108	122	+13%	108	
Krokus, grote gele	165	165		132	149	+13%	132	
Krokus, overig	85	85		68	77	+13%	68	
Narcis	140	140		112	126	+13%	112	
Tulp	190	190		152	171	+13%	152	

Stikstofnorm veengrond 2026, incl. vergelijking 2025

11 november 2025 - Bericht 148.683

	Standaard			Aandachtsgebied				
	2025	2026	Vershil	NV 2025	Categorie 1	Vershil NV	Categorie 2	Vershil NV
Dahlia	105	105		84	95	+13%	84	
Gladiool, pitten	245	245		196	221	+13%	196	
Gladiool, kralen	180	180		144	162	+13%	144	
Knolbegonia	145	145		116	131	+13%	116	
Lelie	145	145		116	131	+13%	116	
Zantedeschia	120	120		96	108	+13%	96	
Bloembollengewassen, overig	155	155		124	140	+13%	124	
Fruitteeltgewassen (kg N per ha per jaar)								
Appel	165	165		132	149	+13%	132	
Blauwe bes, en overig kleinfruit	95	95		76	86	+13%	76	
Braam	140	140		112	126	+13%	112	
Framboos	140	140		112	126	+13%	112	
Kers, en overige pit- en steenvruchten	165	165		132	149	+13%	132	
Peer	165	165		132	149	+13%	132	
Pruim	165	165		132	149	+13%	132	
Rode bes	140	140		112	126	+13%	112	
Wijnbouw	95	95		76	86	+13%	76	
Zwarte bes	165	165		132	149	+13%	132	
Buitenbloemen (kg N per ha per teelt)								
Buitenbloemen hoge norm	200	200		160	180	+13%	160	
Buitenbloemen overig	150	150		120	135	+13%	120	
Tagetes	90	90		72	81	+13%	72	
Boomkwekerijgewassen (kg N per ha per jaar)								
Laanbomen: onderstammen	40	40		32	36	+13%	32	
Laanbomen: spillen	90	90		72	81	+13%	72	
Laanbomen: opzetters	115	115		92	104	+13%	92	
Sierheesters	75	75		60	68	+13%	60	
Coniferen (inclusief kerstsparren en dennen)	80	80		64	72	+13%	64	
Rozen (inclusief zaailingen, onderstammen)	70	70		56	63	+13%	56	
Bos- en Haagplantsoen	95	95		76	86	+13%	76	
Vaste planten	175	175		140	158	+13%	140	
Vruchtbomen: onderstammen	30	30		24	27	+13%	24	
Vruchtbomen: moerbomen	110	110		88	99	+13%	88	
Vruchtbomen, overig	105	105		84	95	+13%	84	
Trek- en besheesters	80	80		64	72	+13%	64	
Snijgroen	95	95		76	86	+13%	76	
Ericaceae	70	70		56	63	+13%	56	
Buxus	95	95		76	86	+13%	76	
Bosbouw (kg N per ha per jaar)								
Snelgroeïende houtsoorten voor biomassaproductie	90	90		72	81	+13%	72	