

Februari 2007

Wijzigingen

Inlegvel bij de brochure Mestbeleid 2006: tabellen

Met ingang van 1 januari 2007 is een aantal bijlagen bij de Uitvoeringsregeling Meststoffenwet gewijzigd. Enkele forfaits zijn aangepast. De wijzigingen vindt u in dit inlegvel.

Ruimere mogelijkheden forfaitair vervoer paardenmest

De mogelijkheden om paardenmest forfaitair te vervoeren zijn verruimd. Forfaitair vervoeren is vervoer van mest zonder bemonsteren en zonder AGR/GPS. Dit was al toegestaan bij mestvervoer van de paardenhouder naar een onderneming die substraat produceert.

Slaat u de mest tussentijds op bij een intermediair? Het mestvervoer van de paardenhouder naar de tussenopslag en het vervoer van de tussenopslag naar de substraatproducent mogen nu ook forfaitair. Voorwaarde is wel dat u de mest niet langer dan 48 uur opslaat. Op het Vervoersbewijs moet u de opmerkingscode 37 aangeven.

Bemonsteren gesplitst vervoer

Vervoert u een partij vaste mest binnen zeven dagen in twee fasen? Eén keer bemonsteren is genoeg. Voor beide fasen moet u wel een eigen Vervoersbewijs opmaken. Op het

vervoersbewijs moet u de opmerkingscode 46 'gesplitst vervoer van vaste mest' aangeven. Meer informatie vindt u op www.minlnv.nl/loket.



Handreiking bedrijfsspecifieke excretie

Maakt u gebruik van de Handreiking bedrijfsspecifieke excretie? De wijze waarop de kuildichtheid wordt bepaald, verandert.

De dichtheid van de kuilen is in de praktijk groter dan het handboek Melkveehouderij aangeeft. Dat heeft onderzoek aangetoond. Degene die op uw bedrijf de kuil bepaalt, zal de dichtheid uit de tabel uit het handboek

- bij maïs moeten vermenigvuldigen met een factor 1,2
- bij gras moeten vermenigvuldigen met een factor 1,1.

Heeft u bijvoorbeeld een bedrijf met een groot voederaandeel maïs? Dan betekent dit een lagere stikstofexcretie.

Let op! Bij deelname in 2007 moet u op 1 januari 2007 uw voorraden bepaald hebben! De Handreiking vindt u op www.minlnv.nl/loket.

Aanpassingen forfaits

De aanpassingen van de forfaits hebben gevolgen voor de inhoud van de brochure 'Mestbeleid 2006: tabellen.' Deze aanpassingen staan in het **rood** weergegeven. De aangepaste forfaits gelden vanaf 1 januari 2007.

De volgende tabellen zijn gewijzigd:

- tabel 4 (Diergebonden normen), zie pagina 4 van dit wijzigingsblad
- tabel 5a (Mestcodes), zie pagina 4 van dit wijzigingsblad
- tabellen 6a en 6b (Excretieforfaits per melkkoe, drijfmest en vaste mest), zie pagina 2 en 3 van dit wijzigingsblad

Aanpassingen stikstof- en fosfaatproductiegetallen per melkkoe (drijfmest en vaste mest).
Een groot aantal excretieforfaits voor drijfmest en voor vaste mest voor zowel stikstof als fosfaat is aangepast.

Tabel 6a Excretieforfaits per melkkoe drijfmest

Stikstofexcretie en fosfaatexcretie per koe (in kg N resp. kg P2O5 per jaar), in relatie tot melkproductie en ureumgehalte in de melk

Melkproductie in kg melk per koe per jaar	Ureumgehalte in mg/100 g															Ureumgehalte in mg/100 g															Fosfaat- excretie (kg)	Mest- productie m³ per 6 mnd
	<14	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26		27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	>40		
< 5.624	77,0	78,5	80,0	81,5	83,0	84,5	86,0	87,5	89,0	90,5	92,0	93,5	95,0	96,5		98,0	99,5	101,0	102,5	104,0	105,5	107,0	108,5	110,0	111,5	113,0	114,5	116,0	117,5	119,0	35,2	10,9
5.625 - 5.874	81,5	83,0	84,5	86,0	87,5	89,0	90,5	92,0	93,5	95,0	96,5	98,0	99,5	101,0		102,5	104,0	105,5	107,0	108,5	110,0	111,5	113,0	114,5	116,0	117,5	119,0	120,5	122,0	123,5	36,7	11,1
5.875 - 6.124	83,5	85,0	86,5	88,0	89,5	91,0	92,5	94,0	95,5	97,0	98,5	100,0	101,5	103,0		104,5	106,0	107,5	109,0	110,5	112,0	113,5	115,0	116,5	118,0	119,5	121,0	122,5	124,0	125,5	37,4	11,3
6.125 - 6.374	85,0	86,5	88,0	90,0	91,0	93,0	94,0	96,0	97,5	99,0	100,5	102,0	103,5	105,0		106,5	108,0	109,5	111,0	112,5	114,0	115,5	117,0	118,5	120,0	121,5	123,0	124,5	126,0	127,5	38,1	11,5
6.375 - 6.624	87,0	88,5	90,0	91,5	93,0	94,5	96,0	98,0	99,5	101,0	102,5	104,0	105,5	107,0		108,5	110,0	111,5	113,0	114,5	116,0	117,5	119,0	120,5	122,0	123,5	125,0	126,5	128,0	129,5	38,8	11,8
6.625 - 6.874	89,0	90,5	92,0	93,5	95,0	96,5	98,0	99,5	101,0	102,5	104,5	106,0	107,5	109,0		110,5	112,0	113,5	115,0	116,5	118,0	119,5	121,0	122,5	124,0	125,5	127,0	128,5	130,0	131,5	39,4	12,0
6.875 - 7.124	91,0	92,5	94,0	95,5	97,0	98,5	100,0	101,5	103,0	104,5	106,0	107,5	109,0	110,5		112,5	114,0	115,5	117,0	118,5	120,0	121,5	123,0	124,5	126,0	127,5	129,0	130,5	132,0	133,5	40,1	12,2
7.125 - 7.374	93,0	94,5	96,0	97,5	99,0	100,5	102,0	103,5	105,0	106,5	108,0	109,5	111,0	112,5		114,0	115,5	117,0	118,5	120,5	122,0	123,5	125,0	126,5	128,0	129,5	131,0	132,5	134,0	135,5	40,8	12,4
7.375 - 7.624	95,0	96,5	98,0	99,5	101,0	102,5	104,0	105,5	107,0	108,5	110,0	111,5	113,0	114,5		116,0	117,5	119,0	120,5	122,0	123,5	125,0	126,5	128,5	130,0	131,5	133,0	134,5	136,0	137,5	41,5	12,6
7.625 - 7.874	97,0	98,5	100,0	101,5	103,0	104,5	106,0	107,5	109,0	110,5	112,0	113,5	115,0	116,5		118,0	119,5	121,0	122,5	124,0	125,5	127,0	128,5	130,0	132,0	133,0	135,0	136,5	138,0	139,0	42,2	12,8
7.875 - 8.124	99,0	100,5	102,0	103,5	105,0	106,5	108,0	109,5	111,0	112,5	114,0	115,5	117,0	118,5		120,0	121,5	123,0	124,5	126,0	127,5	129,0	130,5	132,0	133,5	135,0	136,5	138,0	139,5	141,0	42,9	13,1
8.125 - 8.374	101,0	102,5	104,0	105,5	107,0	108,5	110,0	111,5	113,0	114,5	116,0	117,5	119,0	120,5		122,0	123,5	125,0	126,5	128,0	129,5	131,0	132,5	134,0	135,5	137,0	138,5	140,0	141,5	143,0	43,6	13,3
8.375 - 8.624	103,0	104,5	106,0	107,5	109,0	110,5	112,0	113,5	115,0	116,5	118,0	119,5	121,0	122,5		124,0	125,5	127,0	128,5	130,0	131,5	133,0	134,5	136,0	137,5	139,0	140,5	142,0	143,5	145,0	44,3	13,5
8.625 - 8.874	105,0	106,5	108,0	109,5	111,0	112,5	114,0	115,5	117,0	118,5	120,0	121,5	123,0	124,5		126,0	127,5	129,0	130,5	132,0	133,5	135,0	136,5	138,0	139,5	141,0	142,5	144,0	145,5	147,0	45,0	13,7
8.875 - 9.124	107,0	108,5	110,0	111,5	113,0	114,5	116,0	117,5	119,0	120,0	122,0	123,5	125,0	126,5		128,0	129,5	131,0	132,5	134,0	135,5	137,0	138,5	140,0	141,5	143,0	144,5	146,0	147,5	149,0	45,6	13,9
9.125 - 9.374	109,0	110,5	112,0	113,5	115,0	116,5	118,0	119,5	121,0	122,5	124,0	125,5	127,0	128,5		130,0	131,5	133,0	134,5	136,0	137,5	139,0	140,5	142,0	143,5	145,0	146,5	148,0	149,5	151,0	46,3	14,1
9.375 - 9.624	111,0	112,5	114,0	115,5	117,0	118,5	120,0	121,5	123,0	124,5	126,0	127,5	129,0	130,5		132,0	133,5	135,0	136,5	138,0	139,5	141,0	142,5	144,0	145,5	147,0	148,5	150,0	151,5	153,0	47,0	14,4
9.625 - 9.874	113,0	114,5	116,0	117,5	119,0	121,5	122,0	123,5	125,0	126,5	128,0	129,5	131,0	132,5		134,0	135,5	137,0	138,5	140,0	141,5	143,0	144,5	146,0	147,5	149,0	150,5	152,0	153,5	155,0	47,7	14,6
9.875 - 10.124	115,0	116,5	118,0	119,5	121,0	122,5	124,0	125,5	127,0	128,5	130,0	131,5	133,0	134,5		136,0	137,5	139,0	140,5	142,0	143,5	145,0	146,5	148,0	149,5	151,0	152,5	154,0	155,5	157,0	48,4	14,8
10.125 - 10.374	116,5	118,0	120,0	121,5	123,0	124,5	126,0	127,5	129,0	130,5	132,0	133,5	135,0	136,5		138,0	139,5	141,0	142,5	144,0	145,5	147,0	148,5	150,0	151,5	153,0	154,5	156,0	157,5	159,0	49,1	15,0
10.375 - 10.624	118,5	120,0	121,5	123,0	124,5	126,0	128,0	129,5	131,0	132,5	134,0	135,5	137,0	138,5		140,0	141,5	143,0	144,5	146,0	147,5	149,0	150,5	152,0	153,5	155,0	156,5	158,0	159,5	161,0	49,8	15,2
> 10.624	122,5	124,0	125,5	127,0	128,5	130,0	131,5	133,0	134,5	136,0	137,5	139,0	140,5	142,0		144,0	145,5	147,0	148,5	150,0	151,5	153,0	154,5	156,0	157,5	159,0	160,5	162,0	163,5	165,0	51,2	15,5

Tabel 6b Excretieforfaits per melkkoe vaste mest

Stikstofexcretie en fosfaatexcretie per koe (in kg N resp. kg P2O5 per jaar), in relatie tot melkproductie en ureumgehalte in de melk

Melkproductie in kg melk per koe per jaar	Ureumgehalte in mg/100 g																												Fosfaat- excretie (kg)	Mest- productie m³ per 6 mnd		
	<14	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26		27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39			40	>40
< 5.624	70,0	71,0	72,5	74,0	75,5	76,5	78,0	79,5	80,5	82,0	83,5	85,0	86,0	87,5		89,0	90,5	91,5	93,0	94,5	96,0	97,0	98,5	100,0	101,5	102,5	104,0	105,5	106,5	108,0	35,2	5,5
5.625 - 5.874	73,5	75,0	76,5	78,0	79,0	80,5	82,0	83,5	84,5	86,0	87,5	89,0	90,0	91,5		93,0	94,5	95,5	97,0	98,5	99,5	101,0	102,5	104,0	105,0	106,5	108,0	109,5	110,5	112,0	36,7	5,6
5.875 - 6.124	75,5	77,0	78,5	79,5	81,0	82,5	83,5	85,0	86,5	88,0	89,0	90,5	92,0	93,5		94,5	96,0	97,5	99,0	100,0	101,5	103,0	104,0	105,0	107,0	108,5	110,0	111,0	112,5	114,0	37,4	5,7
6.125 - 6.374	77,0	78,5	80,0	81,5	83,0	84,0	85,5	87,0	88,0	89,5	91,0	92,5	93,5	95,0		96,5	98,0	99,0	100,5	102,0	103,5	104,5	106,0	107,5	109,0	110,0	111,5	113,0	114,0	115,5	38,1	5,8
6.375 - 6.624	79,0	80,5	82,0	83,0	84,5	86,0	87,5	88,5	90,0	91,5	93,0	94,0	95,5	97,0		98,0	99,5	101,0	102,5	103,5	105,0	106,5	108,0	109,0	110,5	112,0	113,5	114,5	116,0	117,5	38,8	5,9
6.625 - 6.874	81,0	82,0	83,5	85,0	86,5	87,5	89,0	90,5	92,0	93,0	94,5	96,0	97,5	98,5		100,0	101,5	103,0	104,0	105,5	107,0	108,0	109,5	111,0	112,5	113,5	115,0	116,5	118,0	119,0	39,4	6,0
6.875 - 7.124	82,5	84,0	85,5	87,0	88,0	89,5	91,0	92,0	93,5	95,0	96,5	97,5	99,0	100,5		102,0	103,0	104,5	106,0	107,5	108,5	110,0	111,5	113,0	114,0	115,5	117,0	118,0	119,5	121,0	40,1	6,1
7.125 - 7.374	84,5	86,0	87,0	88,5	90,0	91,5	92,5	94,0	95,5	96,5	98,0	99,5	101,0	102,0		103,5	105,0	106,5	107,5	109,0	110,5	112,0	113,0	114,5	116,0	117,5	118,5	120,0	121,5	123,0	40,8	6,3
7.375 - 7.624	86,0	87,5	89,0	90,5	91,5	93,0	94,5	96,0	97,0	98,5	100,0	101,5	102,5	104,0		105,5	107,0	108,0	109,5	111,0	112,0	113,5	115,0	116,5	117,5	119,0	120,0	122,0	123,0	124,5	41,5	6,4
7.625 - 7.874	88,0	89,5	91,0	92,0	93,5	95,0	96,0	97,5	99,0	100,5	101,5	103,0	104,5	106,0		107,0	108,5	110,0	111,5	112,5	114,0	115,5	117,0	118,0	119,5	121,0	122,5	123,5	125,0	126,5	42,2	6,5
7.875 - 8.124	90,0	91,0	92,5	94,0	95,5	96,5	98,0	99,5	100,5	102,0	103,5	105,0	106,0	107,5		109,0	110,5	111,5	113,0	114,5	116,0	117,0	118,5	120,0	121,5	122,5	124,0	125,5	126,5	128,0	42,9	6,6
8.125 - 8.374	91,5	93,0	94,5	95,5	97,0	98,5	100,0	101,0	102,5	104,0	105,5	106,5	108,0	109,5		110,5	112,0	113,5	115,0	116,0	117,5	119,0	120,5	121,5	123,0	124,5	126,0	127,0	128,5	130,0	43,6	6,7
8.375 - 8.624	93,5	94,5	96,0	97,5	99,0	100,0	101,5	103,0	104,5	105,5	107,0	108,5	110,0	111,0		112,5	114,0	115,5	116,5	118,0	119,5	120,5	122,0	123,5	125,0	126,0	127,5	129,0	130,5	131,5	44,3	6,8
8.625 - 8.874	95,0	96,5	98,0	99,5	100,5	102,0	103,5	105,0	106,0	107,5	109,0	110,0	111,5	113,0		114,5	115,5	117,0	118,5	120,0	121,0	122,5	124,0	125,5	126,5	128,0	129,5	130,5	132,0	133,5	45,0	6,9
8.875 - 9.124	97,0	98,5	99,5	101,0	102,5	104,0	105,0	106,5	108,0	109,5	110,5	112,0	113,5	114,5		116,0	117,5	119,0	120,0	121,5	123,0	124,5	125,5	127,0	128,5	130,0	131,0	132,5	134,0	135,5	45,6	7,0
9.125 - 9.374	98,5	100,0	101,5	103,0	104,0	105,5	107,0	108,5	109,5	111,0	112,5	114,0	115,0	116,5		118,0	119,5	120,5	122,0	123,5	124,5	126,0	127,5	129,0	130,0	131,5	133,0	134,5	135,5	137,0	46,3	7,1
9.375 - 9.624	100,5	102,0	103,0	104,5	106,0	107,5	109,0	110,0	111,5	113,0	114,0	115,5	117,0	118,5		120,0	121,0	122,5	124,0	125,0	126,5	128,0	129,5	130,5	132,0	133,5	134,5	136,0	137,5	139,0	47,0	7,2
9.625 - 9.874	102,5	103,5	105,0	106,5	108,0	109,0	110,5	112,0	113,5	114,5	116,0	117,5	118,5	120,0		121,5	123,0	124,0	125,5	127,0	128,5	129,5	131,0	132,5	134,0	135,0	136,5	138,0	139,0	140,5	47,7	7,3
9.875 - 10.124	104,0	105,5	107,0	108,0	109,5	111,0	112,5	113,5	115,0	116,5	118,0	119,0	120,5	122,0		123,0	124,5	126,0	127,5	128,5	130,0	131,5	133,0	134,0	135,5	137,0	138,5	139,5	141,0	142,5	48,4	7,5
10.125 - 10.374	106,0	107,5	108,5	110,0	111,5	112,5	114,0	115,5	117,0	118,0	119,5	121,0	122,5	123,5		125,0	126,5	128,0	129,0	130,5	132,0	133,0	134,5	136,0	137,5	138,5	140,0	141,5	143,0	144,0	49,1	7,6
10.375 - 10.624	107,5	109,0	110,5	112,0	113,0	114,5	116,0	117,0	118,5	120,0	121,5	122,5	124,0	125,5		127,0	128,0	130,0	131,0	132,5	133,5	135,0	136,5	138,0	139,0	140,5	142,0	143,0	144,5	146,0	49,8	7,7
> 10.624	111,0	112,5	114,0	115,5	116,5	118,0	119,5	121,0	122,0	123,5	125,0	126,5	127,5	129,0		130,5	132,0	133,0	134,5	136,0	137,0	138,5	140,0	141,5	142,5	144,0	145,5	147,0	148,0	149,5	51,2	7,8

Aanpassingen tabel 4: Diergebonden normen.

1) Omschrijving diersoort en -categorie 122 wordt vervangen door:

Diercategorie 122: **Roodvleesstieren van ca 3 maanden tot de slacht** (stieren en ossen van 3 maanden en ouder die hiervoor zijn gehouden als startkalf en **die vòòr de leeftijd van 24 maanden worden geslacht, inclusief vrouwelijke dieren die op deze wijze worden gemest**).

2) Diersoort- en categorie 90 wordt onderverdeeld in twee diercategorieën 900 en 901.

Diersoort en -categorie ¹	Dier-categorie nummer	Stalsysteem	Excretie per dier in de periode van 1 sept tot 1 maart	Excretie per dier per jaar		Stikstof-correctie kg/dier/jaar ⁵
			m ³ ²	kg stikstof ³	kg fosfaat ⁴	
Konijn	90					
Voedsters (alle vrouwelijke dieren die ten minste eenmaal zijn gedekt, met bijbehorende rammen, zogende jongen en opfokkonijnen)	900	Vaste mest Drijfmest	0,108 0,150	(1,53) (1,53)	- -	1,23 1,23
Vleeskonijnen (alle jonge konijnen die na het spenen zijn bestemd voor de vleesproductie)	901	Vaste mest Drijfmest	0,021 0,049	(0,50) (0,50)	- -	0,24 0,24

3) Voor diercategorieën 300 en 301 worden de stalsystemen 'mestband', 'mestband emissie-arm' en 'mestband met nadroging' vervangen door 1 stalsysteem namelijk 'alle mestbanden'.

Diersoort en -categorie ¹	Dier-categorie nummer	Stalsysteem	Excretie per dier in de periode van 1 sept tot 1 maart	Excretie per dier per jaar		Stikstof-correctie kg/dier/jaar ⁵
			m ³ ²	kg stikstof ³	kg fosfaat ⁴	
Kip	30					
Opfokhennen en -hanen van legrassen (opfokhennen en -hanen voor de vervanging van hennen en hanen van legrassen, inclusief (groot)ouderdieren, die worden afgeleverd op ca. 18 weken. Dieren die op het eigen bedrijf worden aangehouden, worden tot exact 18 weken meegeteld)	300	Drijfmest	0,010	(0,21)	-	0,080
		Deeppitstal	0,003	(0,09)	-	0,200
		Alle mestbanden	0,006	(0,22)	-	0,069
		Volièrestal	0,008	(0,22)	-	0,110
		Overig	0,006	(0,16)	-	0,170
Hennen en hanen van legrassen (hennen en hanen – inclusief (groot)ouderdieren – die zijn aangeleverd op ca. 18 weken. Ook van het eigen bedrijf afkomstige hennen en hanen – inclusief (groot)ouderdieren –, vanaf exact 18 weken)	301	Drijfmest	0,021	(0,43)	-	0,170
		Deeppitstal	0,005	(0,16)	-	0,440
		Alle mestbanden	0,012	(0,46)	-	0,136
		Volièrestal	0,015	(0,42)	-	0,310
		Overig	0,013	(0,37)	-	0,360

Aanpassing tabel 5a Mestcodes.

De forfaits voor champost worden niet langer op basis van droge stof berekend, maar op basis van kg product. Hiervoor gelden de onderstaande forfaits vanaf 1 januari 2007. Voetnoot 4 bij tabel 5a uit de brochure Mestbeleid 2006: tabellen komt hiermee te vervallen.

Tabel 5a Mestcodes

Omschrijving	Mestcode	Kg stikstof per ton	Kg fosfaat per ton
Fase 1 substraat	107	5,5	3,1
Fase 2 substraat ¹	108	-	-
Fase 3 substraat ²	109	8,0	4,4
Champost³	110	6,9	4,1
Compost ¹	111	-	-
Zeer schone compost ¹	112	-	-
Zuiveringslib vloeibaar ¹	113	-	-
Zuiveringslib steekvast ¹	114	-	-
Kunstmest ¹	115	-	-
Overige mestsoorten ¹	116	-	-