

Bijlage D: Diergebonden normen

Tabel I: Excretieforfaits en stikstofcorrectie

Bij Tabel I dient opgemerkt te worden dat de cijfers voor de stikstofcorrectie voor met name varkens nog niet definitief zijn. Er is nog overleg met onderzoekers over de gebruikte uitgangspunten en de berekeningswijze.

			A	B	C	D
Diersoorten	Per diersoort onderscheiden diercategorieën ^a	Stalsysteem	Excretie per dier in de periode van 1 september tot 1 maart m ³ ^b	Excretie per dier per jaar kg stikstof ^c	Fosfaat ^d	Stikstofcorrectie, kg/dier/jaar ^e
Bos Taurus (Rund)						
	Melk- en kalfkoeien (alle koeien die ten minste éénmaal hebben gekalfd en die voor de melkproductie of de fokkerij worden gehouden; ook koeien die drooggezet zijn alsmede koeien die worden vetgemest en in de mesttijd worden gemolken)		Zie tabel II	Zie tabel II	Zie tabel II	-
	Jongvee jonger dan 1 jaar (alle runderen jonger dan 1 jaar met uitzondering van startkalveren, witvleeskalveren, rosevleeskalveren en vleesstieren)	dunne mest	3,6	32,8	9,3	-
		vaste mest	1,8	28,0		-
	Jongvee van 1 jaar en ouder (alle runderen van 1 jaar en ouder inclusief overig vleesvee, maar met uitzondering van roodvleesstieren en fokstieren)	dunne mest	7,7	70,2	24,1	-
		vaste mest	3,8	60,0		-
	Witvleeskalveren van ca. 14 dagen tot ca 6 maanden (kalveren van ca. 14 dagen en ouder die gehouden worden op een rantsoen van hoofdzakelijk melk en op een leeftijd van ca. 6 maanden worden geslacht)	alle	1,6	9,8	-	2,2
	Rosevleeskalveren van ca. 14 dagen tot ca. 8 maanden (kalveren van ca. 14 dagen en ouder die gehouden worden op een rantsoen van melk en andere voeders en op een leeftijd van ca. 8 maanden worden geslacht)	alle	2,3	24,9	-	5,6
	Startkalveren voor rosevlees (kalveren van ca. 14 dagen tot ca. 3 maanden die op gespecialiseerde bedrijven worden gehouden en vervolgens op een ander bedrijf als rosevleeskalf worden gehouden)	alle	1,1	10,0	-	1,4
	Rosevleeskalveren van ca. 3 maanden tot ca. 8 maanden (kalveren van ca. 3 maanden en ouder die hiervoor zijn gehouden als startkalf, gehouden worden op een rantsoen van melk en andere voeders en op een leeftijd van ca. 8 maanden worden geslacht)	alle	2,9	32,0	-	7,2
	Startkalveren voor roodvlees (kalveren van ca. 14 dagen tot ca. 3 maanden die op gespecialiseerde bedrijven worden gehouden en vervolgens op een ander bedrijf als roodvleesstier gehouden worden)	alle	1,1	10,0	2,6	-
	Roodvleesstieren van ca. 3 maanden tot ca. 18 maanden (stieren en ossen van 3 maanden en ouder die hiervoor zijn gehouden als startkalf en op een leeftijd van ca. 18 maanden worden geslacht)	dunne mest	3,4	32,3	11,8	-
		vaste mest	1,8	29,3		-
	Weide- en zoogkoeien (koeien die ten minste éénmaal hebben gekalfd niet zijnde melk- en kalfkoeien)	dunne mest	9,1	76,4	30,3	-
		vaste mest	4,3	68,2		-
	Fokstieren (stieren van 2 jaar en ouder)	alle	6,2	75,9	27,9	-
Ovis Aries (Schaap)						

Diersoorten	Per diersoort onderscheiden diercategorieën ^a	Stalsysteem	A	B	C	D
			Excretie per dier in de periode van 1 september tot 1 maart	Excretie per dier per jaar		Stikstof-correctie, kg/dier/jaar ^e
			m ³ ^b	kg stikstof ^c	kg Fosfaat ^d	
	Fokschapen (alle vrouwelijke schapen die ten minste éénmaal hebben gelammerd, inclusief alle schapen tot een gewicht van ca. 25 kg voor zover gehouden op het bedrijf waar deze schapen geboren zijn)	alle	0,41	10,2	3,6	-
	Overige schapen	alle	1 ^f	7,4	2,4	-
Capra hircus (Geit)						
	Melkgeiten (alle vrouwelijke schapen die ten minste éénmaal hebben gelammerd, inclusief alle bokken van 7 maanden en ouder)	alle	0,62	9,9	3,6	-
	Vleesgeiten (geiten die gehouden worden om te worden geslacht op een gewicht van ca. 25 kg)	alle	0,05	0,9	0,3	-
	Overige geiten	alle	0,35	5,7	2,3	-
Equus caballus (Paard)						
	Pony's van 6 maanden en ouder en een gewicht tot ca. 250 kg	alle	2,9	19,4	8,0	-
	Pony's van 6 maanden en ouder en een gewicht van ca. 250 tot ca. 450 kg	alle	5,1	33,3	15,0	-
	Paarden van 6 maanden en ouder en een gewicht van ca. 250 kg tot ca. 450 kg	alle	5,8	38,6	18,5	-
	Paarden van 6 maanden en ouder en een gewicht zwaarder dan ca. 450 kg	alle	7,5	50,2	23,2	-
Equus asinus (Ezel)						
	Alle ezels van 6 maanden en ouder	alle	2,9	19,3	8,0	-
Cervus elaphus (Middeneuropees edelhert)						
	Hinden gehouden voor de fokkerij inclusief kalveren jonger dan 3 maanden en bijbehorende bokken	alle	0,42	25,3	8,3	-
	Alle herten van 3 maanden en ouder die worden gehouden om te worden geslacht	alle	0,27	16,3	5,6	-
Cervus dama dama (Damhert)						
	Hinden gehouden voor de fokkerij inclusief kalveren jonger dan 3 maanden en bijbehorende bokken	alle	0,21	12,7	4,2	-
	Alle herten van 3 maanden en ouder die worden gehouden om te worden geslacht	alle	0,13	8,1	2,9	-
Bubalis bubalis (waterbuffel)						
	Waterbuffelkoeien (alle waterbuffelkoeien die ten minste éénmaal hebben gekalfd en die voor de melkproductie of de fokkerij worden gehouden; ook waterbuffelkoeien die droog gezet zijn of worden vetgemest en in de mesttijd worden gemolken)	alle	9,4	72,7	28,4	-
	Waterbuffeljongvee (alle jongvee van waterbuffels tot een leeftijd van 2 jaar)	alle	3,5	27,2	9,6	-
Sus scrofa (Varken)						
	Fokzeugen inclusief biggen jonger dan 6 weken (ten minste éénmaal gedekte of geïnsemineerde zeugen, guste zeugen, gedekte maar nog niet drachtige zeugen, drachtige zeugen, zeugen met biggen, zeugen waarvan de biggen gespeend zijn en waarvan de biggen ca. 6 weken na hun geboorte aan een ander bedrijf worden geleverd)	vaste mest, emissie-arm	0,88	16,7	-	4,2
		vaste mest, overige	0,88	14,2		6,7
		drijfmest, emissie-arm	1,2	18,0		2,9
		drijfmest, overig	1,2	15,8		5,1
	Fokzeugen inclusief biggen tot een gewicht van 25 kg (ten minste éénmaal gedekte of geïnsemineerde zeugen, guste zeugen, gedekte maar nog niet drachtige zeugen, drachtige zeugen, zeugen met biggen, waarvan de biggen worden gehouden tot een gewicht van ca. 25 kg. Ook fokzeugen waarvan de biggen op het eigen bedrijf worden gehouden)	vaste mest, emissie-arm	1,7	23,6	-	5,5
		vaste mest, overige	1,7	19,7		9,4
		drijfmest, emissie-arm	2,1	25,4		3,7
		drijfmest, overig	2,1	21,6		7,5

Diersoorten	Per diersoort onderscheiden diercategorieën ^a	Stalsysteem	A	B	C	D
			Excretie per dier in de periode van 1 september tot 1 maart	Excretie per dier per jaar		Stikstof-correctie, kg/dier/jaar ^e
			m ³ ^b	kg stikstof ^c	kg Fosfaat ^d	
Diersoorten	Opfokzeugen jonger dan 7 maanden (jonge zeugen, nooit gedekt of geïnsemineerd, gehouden voor de fokkerij van ca. 25 kg tot ca. 7 maanden; ook aangeleverde opfokzeugen van ca. 25 kg die worden afgeleverd op ca. 7 maanden of iets ouder.; ook opfokzeugen afkomstig van het eigen bedrijf van exact 25 kg, die worden afgeleverd op ca. 7 maanden)	vaste mest, emissie-arm	0,65	10,4	-	2,2
		vaste mest, overige	0,65	8,5		4,1
		drijfmest, emissie-arm	0,85	11,2		1,4
		drijfmest, overig	0,85	9,8		2,8
	Opfokzeugen van 7 maanden en ouder (jonge zeugen, nooit gedekt of geïnsemineerd, gehouden voor de fokkerij van ca. 7 maanden tot de eerste dekking ook opfokzeugen die zijn aangeleverd op ca. 7 maanden of iets jonger, tot de eerste dekking)	vaste mest, emissie-arm	0,87	13,2	-	3,7
		vaste mest, overige	0,87	11,4		5,5
		drijfmest, emissie-arm	1,1	14,2		2,7
		drijfmest, overig	1,1	13,0		3,9
	Opfokzeugen van een gewicht van 25 kg tot eerste dekking (jonge zeugen, nooit gedekt of geïnsemineerd, gehouden voor de fokkerij van ca. 25 kg tot de eerste dekking. Opfokzeugen die zijn aangeleverd op ca. 25 kg, die niet op 7 maanden worden afgeleverd, maar worden aangehouden tot de eerste dekking; ook opfokzeugen afkomstig van het eigen bedrijf die worden aangehouden van exact 25 kg tot de eerste dekking)	vaste mest, emissie-arm	0,69	11,0	-	2,4
		vaste mest, overige	0,69	9,0		4,4
		drijfmest, emissie-arm	0,78	11,9		1,5
		drijfmest, overig	0,78	10,3		3,1
	Opfokberen (jonge nog niet dekrijpe beren, die worden aangehouden voor de fokkerij, van ca. 25 kg tot ca. 7 maanden of iets ouder; ook beren afkomstig van het eigen bedrijf vanaf exact 25 kg)	vaste mest, emissie-arm	0,63	10,0	-	2,1
		vaste mest, overige	0,63	8,2		3,9
		drijfmest, emissie-arm	0,81	10,8		1,3
		drijfmest, overig	0,81	9,3		2,8
	Dekberen (dekrijpe beren – ook zoekberen – van ca. 7 maanden en ouder; ook aangeleverde beren van iets jonger dan 7 maanden, beren afkomstig van het eigen bedrijf te rekenen vanaf exact 7 maanden)	vaste mest, emissie-arm	1,1	17,9	-	5,8
		vaste mest, overige	1,1	14,9		8,8
		drijfmest, emissie-arm	1,5	19,4		4,3
		drijfmest, overig	1,5	17,4		6,3
	Biggen (gespeende biggen die op ca. 6 weken zijn aangeleverd en worden afgeleverd op ca. 25 kg; ook op 6 weken aangeleverde biggen die op het eigen bedrijf worden aangehouden voor de mestering, tot exact 25 kg)	vaste mest, emissie-arm	0,21	3,0	-	0,4
		vaste mest, overige	0,21	2,7		0,7
		drijfmest, emissie-arm	0,26	3,2		0,2
		drijfmest, overig	0,26	3,0		0,4
	Slachtzeugen (zeugen die niet meer gebruikt worden voor de fokkerij, maar worden afgemest)	vaste mest, emissie-arm	1,4	20,8	-	6,0
		vaste mest, overige	1,4	17,9		8,9
		drijfmest, emissie-arm	1,8	22,8		4,0
		drijfmest, overig	1,8	21,1		5,7
	Vleesvarkens (varkens die worden gehouden voor de slacht vanaf ca. 25 kg of iets lichter tot ca. 110 kg. Ook biggen afkomstig van het eigen, gesloten bedrijf vanaf exact 25 kg)	vaste mest, emissie-arm	0,61	9,4	-	1,5
		vaste mest, overige	0,61	8,0		2,9
		drijfmest, emissie-arm	0,64	9,9		1,0

		A	B	C		D	
Diersoorten	Per diersoort onderscheiden diercategorieën ^a	Stalsysteem	Excretie per dier in de periode van 1 september tot 1 maart	Excretie per dier per jaar		Stikstofcorrectie, kg/dier/jaare	
			m ³ ^b	kg stikstof ^c	kg Fosfaat ^d		
		drijfmest, overig	0,64	8,9		2,0	
Gallus gallus (Kip)							
	Opfokhennen en -hanen van legrassen (opfokhennen en -hanen voor de vervanging van hennen en hanen van legrassen, inclusief (groot)ouderdieren, die worden afgeleverd op ca. 18 weken. Dieren die op het eigen bedrijf worden aangehouden, worden tot exact 18 weken meegeteld)	dunne mest	0,010	0,21	-	0,080	
		Dieppitstal	0,003	0,09		0,200	
		Mestband	0,007	0,22		0,075	
		Mestband emissie-arm	0,007	0,23		0,066	
		Mestband met nadroging	0,006	0,26		0,029	
		volërestal	0,008	0,22		0,110	
		Overig	0,006	0,16		0,170	
	Hennen en hanen van legrassen (hennen en hanen – inclusief (groot)ouderdieren – die zijn aangeleverd op ca. 18 weken. Ook van het eigen bedrijf afkomstige hennen en hanen – inclusief (groot)ouderdieren –, vanaf exact 18 weken)	dunne mest	0,021	0,43	-	0,170	
		dieppitstal	0,005	0,16		0,440	
		mestband	0,015	0,45		0,150	
		mestband emissie-arm	0,015	0,47		0,130	
		mestband met nadroging	0,013	0,55		0,054	
		volërestal	0,015	0,42		0,310	
		Overig	0,013	0,37		0,360	
	Opfokhennen en -hanen van vleesrassen (opfokhennen en -hanen ter vervanging van (groot)ouderdieren van vleesrassen, die worden afgeleverd op ca. 19 weken. Dieren die op het eigen bedrijf worden aangehouden worden tot exact 19 weken meegeteld)	Alle	0,003	0,09	-	0,22	
		Ouderdieren van vleesrassen (ouderdieren – inclusief grootouderdieren – van vleesrassen, die zijn aangeleverd op ca. 19 weken. Ook van het eigen bedrijf afkomstige (ouder)dieren, vanaf exact 19 weken)	emissie-arm	0,015		0,63	0,36
			overig	0,015		0,42	0,57
		Vleeskuikens (kippen die worden gehouden voor de slacht)	emissie-arm	0,009		0,48	-
		overig	0,009	0,36		0,140	
Meleagris gallopavo (Kalkoen)							
	Jonge kalkoenen (hennen en hanen voor de productie van broedeieren van ca. 0 weken tot ca. 6 weken, gehouden op een quarantainebedrijf)	Alle	0,009	0,22	-	0,2	
	Opfokkalkoenen (hennen en hanen voor de productie van broedeieren van ca. 6 weken tot ca. 30 weken, gehouden op een opfokbedrijf)	Alle	0,061	1,50	-	0,8	
	Kalkoenen ouderdieren(hennen en hanen voor de productie van broedeieren van ca. 30 weken en ouder)	Alle	0,062	1,52	-	0,8	
	Vleeskalkoenen (kalkoen en die worden gehouden voor de slacht)	Alle	0,041	1,01	-	0,8	
Mustela vison (Nerts)							

Diersoorten	Per diersoort onderscheiden diercategorieën ^a	Stalsysteem	A	B	C	D
			Excretie per dier in de periode van 1 september tot 1 maart	Excretie per dier per jaar		Stikstof-correctie, kg/dier/jaar ^e
			m ³ ^b	kg stikstof ^c	kg Fosfaat ^d	
	Fokteven, (alle vrouwelijke dieren, die tenminste eenmaal zijn gedekt, met bijbehorende reuen en jongen, en nertsen voor pelsproductie)	vaste mest	0,033	1,56	-	1,1
		drijfmest	0,064	1,56		
Vulpes vulpes (Vos)						
	Fokmoeren, (alle vrouwelijke dieren, die tenminste eenmaal zijn gedekt, met bijbehorende rekels en jongen, en vossen voor pelsproductie)	alle	0,039	2,04	-	2,5
Oryctolagus cuniculus (Konijn)						
	Voedsters (alle vrouwelijke dieren, die tenminste eenmaal zijn gedekt, met bijbehorende rammen en jongen, vlees- en opfokkonijnen)	vaste mest	0,210	2,98	-	1,1
		drijfmest	0,290	2,98		
Rattus norvegicus (Bruine rat)						
	Ratten (alle geslachtsrijpe vrouwelijke ratten)	alle	0,020	0,28	-	50% ^g
Mus musculus (Tamme muis)						
	Muizen (alle geslachtsrijpe vrouwelijke muizen)	alle	0,023	0,033	-	50% ^g
Cavia porcellus (Cavia)						
	Cavia's (alle geslachtsrijpe vrouwelijke cavia's)	alle	0,046	0,65	-	50% ^g
Mesocricetus auratus (Goudhamster)						
	Goudhamsters (alle geslachtsrijpe vrouwelijke goudhamsters)	alle	0,013	0,18	-	50% ^g
Meriones unguiculatus (Gerbil)						
	Gerbils (alle geslachtsrijpe vrouwelijke gerbils)	alle	0,004	0,057	-	50% ^g
Anas platyrhynchos (Peking eend)						
	Ouderdieren van vleeseenden (opfok- en legeenden)	vaste mest	0,041	0,65	-	0,7
		drijfmest	0,053	0,65		
	Vleeseenden (eenden die worden gehouden voor de slacht)	vaste mest	0,030	0,48		0,4
		drijfmest	0,039	0,48		
Struthio camelus (Struisvogel)						
	Struisvogels (alle geslachtsrijpe vrouwelijke struisvogels)	alle	0,480	12,3	-	50% ^g
Dromaius novaehollandiae (Emoe)						
	Emoe's (alle geslachtsrijpe vrouwelijke emoe's)	alle	0,281	7,8	-	50% ^g
Rhea Americana (Nandoe)						
	Nandoe's (alle geslachtsrijpe vrouwelijke nandoe's)	alle	0,197	5,5	-	50% ^g
Anser cygnoides (Knobbelgans)						
	Knobbelganzen (alle geslachtsrijpe vrouwelijke knobbelganzen)	alle	0,022	3,2	-	50% ^g
Anser anser (Gauwe gans)						
	Gauwe ganzen (alle geslachtsrijpe vrouwelijke gauwe ganzen)	alle	0,022	3,2	-	50% ^g
Numida meleagris (Hemparelhoen)						
	Parelhoenders (alle geslachtsrijpe vrouwelijke parelhoenders)	alle	0,008	0,30	-	50% ^g
Phasianus colchicus (Fazant)						
	Fazanten (alle geslachtsrijpe vrouwelijke fazanten)	alle	0,002	0,12	-	50% ^g

			A	B	C	D
Diersoorten	Per diersoort onderscheiden diercategorieën ^a	Stalsysteem	Excretie per dier in de periode van 1 september tot 1 maart	Excretie per dier per jaar		Stikstof-correctie, kg/dier/jaar ^e
			m ³ ^b	kg stikstof ^c	kg Fosfaat ^d	
Perdix perdix (Patrijs)						
	Patrijzen (alle geslachtsrijpe vrouwelijke patrijzen)	alle	0,002	0,11	-	50% ^g
Columbia livia (Vleesduif)						
	Duiven (alle geslachtsrijpe vrouwelijke duiven)	alle	0,008	0,05	-	50% ^g

^a Als de omschrijving van de categorieën niet aansluit bij de voorkomende situatie dienen de forfaits gehanteerd te worden van de categorie die het best aansluit bij de voorkomende situatie.

^b Behorende bij artikel 36 van de Uitvoeringsregeling Meststoffenwet

^c Behorende bij de artikelen 43 en 73 van de Uitvoeringsregeling Meststoffenwet. Mbt artikel 73 alleen relevant voor de graasdieren en daarmee niet van toepassing op diercategorieën die vallen onder de staldieren.

^d Behorende bij artikel 73 van de Uitvoeringsregeling Meststoffenwet. Alleen relevant voor de graasdieren en daarmee niet van toepassing op diercategorieën die vallen onder de staldieren.

^e Behorende bij artikel 96 van de Uitvoeringsregeling Meststoffenwet.

^f De mestproductie van deze dieren is reeds verrekend in het forfait van de fokschapen.

^g Gasvormig verlies van overige knaagdieren en overig pluimvee bedraagt 50% van de N-excretie, die volgens de stalbalans is berekend.

Tabel II A: Excretieforfaits per melkkoe **dunne mest**, behorende bij artikel 36 en 74
Stikstofexcretie en fosfaatexcretie per koe (in kg stikstof resp. kg fosfaat per jaar) en in m3 mest per zes maanden.

Melkproductie in kg melk per koe per jaar	mestproductie per melkkoe per jaar																														fosfaat (kg)	m3 per 6 mnd
	Stikstof (kg)																															
	Ureumgehalte in mg/100 g																															
	< 14	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	>40			
< 5.625	77,0	78,5	80,0	81,5	83,0	84,5	86,0	87,5	89,0	90,5	92,0	93,5	95,0	96,5	98,0	99,5	101,0	102,5	104,0	105,5	107,0	108,5	110,0	111,5	113,0	114,5	116,0	117,5	119,0	35,2	10,9	
5.625 - 5.874	81,5	83,0	84,5	86,0	87,5	89,0	90,5	92,0	93,5	95,0	96,5	98,0	99,5	101,0	102,5	104,0	105,5	107,0	108,5	110,0	111,5	113,0	114,5	116,0	117,5	119,0	120,5	122,0	123,5	36,6	11,1	
5.875 - 6.124	83,5	85,0	86,5	88,0	89,5	91,0	92,5	94,0	95,5	97,0	98,5	100,0	101,5	103,0	104,5	106,0	107,5	109,0	110,5	112,0	113,5	115,0	116,5	118,0	119,5	121,0	122,5	124,0	125,5	37,3	11,3	
6.125 - 6.374	85,0	87,0	88,5	90,0	91,5	93,0	94,5	96,0	97,5	99,0	100,5	102,0	103,5	105,0	106,5	108,0	109,5	111,0	112,5	114,0	115,5	117,0	118,5	120,0	121,5	123,0	124,5	126,0	127,5	38,0	11,5	
6.375 - 6.624	87,0	89,0	90,5	92,0	93,5	95,0	96,5	98,0	99,5	101,0	102,5	104,0	105,5	107,0	108,5	110,0	111,5	113,0	114,5	116,0	117,5	119,0	120,5	122,0	123,5	125,0	126,5	128,0	129,5	38,7	11,8	
6.625 - 6.874	89,0	91,0	92,5	94,0	95,5	97,0	98,5	100,0	101,5	103,0	104,5	106,0	107,5	109,0	110,5	112,0	113,5	115,0	116,5	118,0	119,5	121,0	122,5	124,0	125,5	127,0	128,5	130,0	131,5	39,4	12,0	
6.875 - 7.124	91,0	93,0	94,5	96,0	97,5	99,0	100,5	102,0	103,5	105,0	106,5	108,0	109,5	111,0	112,5	114,0	115,5	117,0	118,5	120,0	121,5	123,0	124,5	126,0	127,5	129,0	130,5	132,0	133,5	40,1	12,2	
7.125 - 7.374	93,0	95,0	96,5	98,0	99,5	101,0	102,5	104,0	105,5	107,0	108,5	110,0	111,5	113,0	114,5	116,0	117,5	119,0	120,5	122,0	123,5	125,0	126,5	128,0	129,5	131,0	132,5	134,0	135,5	40,8	12,4	
7.375 - 7.624	95,0	97,0	98,5	100,0	101,5	103,0	104,5	106,0	107,5	109,0	110,5	112,0	113,5	115,0	116,5	118,0	119,5	121,0	122,5	124,0	125,5	127,0	128,5	130,0	131,5	133,0	134,5	136,0	137,5	41,5	12,6	
7.625 - 7.874	97,0	99,0	100,5	102,0	103,5	105,0	106,5	108,0	109,5	111,0	112,5	114,0	115,5	117,0	118,5	120,0	121,5	123,0	124,5	126,0	127,5	129,0	130,5	132,0	133,5	135,0	136,5	138,0	139,5	42,2	12,8	
7.875 - 8.124	99,0	101,0	102,5	104,0	105,5	107,0	108,5	110,0	111,5	113,0	114,5	116,0	117,5	119,0	120,5	122,0	123,5	125,0	126,5	128,0	129,5	131,0	132,5	134,0	135,5	137,0	138,5	140,0	141,0	42,9	13,1	
8.125 - 8.374	101,0	103,0	104,5	106,0	107,5	109,0	110,5	112,0	113,5	115,0	116,5	118,0	119,5	121,0	122,5	124,0	125,5	127,0	128,5	130,0	131,5	133,0	134,5	136,0	137,5	139,0	140,5	142,0	143,0	43,6	13,3	
8.375 - 8.624	103,0	105,0	106,5	108,0	109,5	111,0	112,5	114,0	115,5	117,0	118,5	120,0	121,5	123,0	124,5	126,0	127,5	129,0	130,5	132,0	133,5	135,0	136,5	138,0	139,5	141,0	142,5	144,0	145,0	44,3	13,5	
8.625 - 8.874	105,0	107,0	108,5	110,0	111,5	113,0	114,5	116,0	117,5	119,0	120,5	122,0	123,5	125,0	126,5	128,0	129,5	131,0	132,5	134,0	135,5	137,0	138,5	140,0	141,5	143,0	144,5	146,0	147,0	45,0	13,7	
8.875 - 9.124	107,0	109,0	110,5	112,0	113,5	115,0	116,5	118,0	119,5	121,0	122,5	124,0	125,5	127,0	128,5	130,0	131,5	133,0	134,5	136,0	137,5	139,0	140,5	142,0	143,5	145,0	146,5	148,0	149,0	45,7	13,9	
9.125 - 9.374	109,0	111,0	112,5	114,0	115,5	117,0	118,5	120,0	121,5	123,0	124,5	126,0	127,5	129,0	130,5	132,0	133,5	135,0	136,5	138,0	139,5	141,0	142,5	144,0	145,5	147,0	148,5	150,0	151,0	46,4	14,1	
9.375 - 9.624	111,0	113,0	114,5	116,0	117,5	119,0	120,5	122,0	123,5	125,0	126,5	128,0	129,5	131,0	132,5	134,0	135,5	137,0	138,5	140,0	141,5	143,0	144,5	146,0	147,5	149,0	150,5	152,0	153,0	47,1	14,4	
9.625 - 9.874	113,0	115,0	116,5	118,0	119,5	121,0	122,5	124,0	125,5	127,0	128,5	130,0	131,5	133,0	134,5	136,0	137,5	139,0	140,5	142,0	143,5	145,0	146,5	148,0	149,5	151,0	152,5	154,0	155,0	47,8	14,6	
9.875 - 10.124	115,0	117,0	118,5	120,0	121,5	123,0	124,5	126,0	127,5	129,0	130,5	132,0	133,5	135,0	136,5	138,0	139,5	141,0	142,5	144,0	145,5	147,0	148,5	150,0	151,5	153,0	154,5	156,0	157,0	48,5	14,8	
10.125 - 10.374	116,5	119,0	120,5	122,0	123,5	125,0	126,5	128,0	129,5	131,0	132,5	134,0	135,5	137,0	138,5	140,0	141,5	143,0	144,5	146,0	147,5	149,0	150,5	152,0	153,5	155,0	156,5	158,0	159,0	49,2	15,0	
10.375 - 10.624	118,5	121,0	122,5	124,0	125,5	127,0	128,5	130,0	131,5	133,0	134,5	136,0	137,5	139,0	140,5	142,0	143,5	145,0	146,5	148,0	149,5	151,0	152,5	154,0	155,5	157,0	158,5	160,0	161,0	49,9	15,2	
> 10.624	122,5	124,0	125,5	127,0	128,5	130,0	131,5	133,0	134,5	136,0	137,5	139,0	140,5	142,0	144,0	145,5	147,0	148,5	150,0	151,5	153,0	154,5	156,0	157,5	159,0	160,5	162,0	163,5	165,0	51,3	15,5	

Tabel II B: Excretie forfaits per melkkoe **vaste mest**, behorende bij artikel 36 en 74
Stikstofexcretie en fosfaatexcretie per koe (in kg stikstof en kg fosfaat per jaar) en in m3 per zes maanden

Melkproductie	Stikstofexcretie																															Fosf.	m3 per
in kg melk per koe per jaar		Ureumgehalte in mg/100 g																														excr.	6 mnd
	< 14	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	> 40				
< 5.624	70,0	71,0	72,5	74,0	75,5	76,5	78,0	79,5	80,5	82,0	83,5	85,0	86,0	87,5	89,0	90,5	91,5	93,0	94,5	96,0	97,0	98,5	100,0	101,5	102,5	104,0	105,5	106,5	108,0	35,2	5,5		
5.625 - 5.874	73,5	75,0	76,5	78,0	79,0	80,5	82,0	83,5	84,5	86,0	87,5	89,0	90,0	91,5	93,0	94,5	95,5	97,0	98,5	99,5	101,0	102,5	104,0	105,0	106,5	108,0	109,5	110,5	112,0	36,6	5,6		
5.875 - 6.124	75,5	77,0	78,5	79,5	81,0	82,5	83,5	85,0	86,5	88,0	89,0	90,5	92,0	93,5	94,5	96,0	97,5	99,0	100,0	101,5	103,0	104,0	105,0	107,0	108,5	110,0	111,0	112,5	114,0	37,3	5,7		
6.125 - 6.374	77,0	78,5	80,0	81,5	83,0	84,0	85,5	87,0	88,0	89,5	91,0	92,5	93,5	95,0	96,5	98,0	99,0	100,5	102,0	103,5	104,5	106,0	107,5	109,0	110,0	111,5	113,0	114,0	115,5	38,0	5,8		
6.375 - 6.624	79,0	80,5	82,0	83,0	84,5	86,0	87,5	88,5	90,0	91,5	93,0	94,0	95,5	97,0	98,0	99,5	101,0	102,5	103,5	105,0	106,5	108,0	109,0	110,5	112,0	113,5	114,5	116,0	117,5	38,7	5,9		
6.625 - 6.874	81,0	82,0	83,5	85,0	86,5	87,5	89,0	90,5	92,0	93,0	94,5	96,0	97,5	98,5	100,0	101,5	103,0	104,0	105,5	107,0	108,0	109,5	111,0	112,5	113,5	115,0	116,5	118,0	119,0	39,4	6,0		
6.875 - 7.124	82,5	84,0	85,5	87,0	88,0	89,5	91,0	92,0	93,5	95,0	96,5	97,5	99,0	100,5	102,0	103,0	104,5	106,0	107,5	108,5	110,0	111,5	113,0	114,0	115,5	117,0	118,0	119,5	121,0	40,1	6,1		
7.125 - 7.374	84,5	86,0	87,0	88,5	90,0	91,5	92,5	94,0	95,5	96,5	98,0	99,5	101,0	102,0	103,5	105,0	106,5	107,5	109,0	110,5	112,0	113,0	114,5	116,0	117,5	118,5	120,0	121,5	123,0	40,8	6,3		
7.375 - 7.624	86,0	87,5	89,0	90,5	91,5	93,0	94,5	96,0	97,0	98,5	100,0	101,5	102,5	104,0	105,5	107,0	108,0	109,5	111,0	112,0	113,5	115,0	116,5	117,5	119,0	120,0	122,0	123,0	124,5	41,5	6,4		
7.625 - 7.874	88,0	89,5	91,0	92,0	93,5	95,0	96,0	97,5	99,0	100,5	101,5	103,0	104,5	106,0	107,0	108,5	110,0	111,5	112,5	114,0	115,5	117,0	118,0	119,5	121,0	120,5	123,5	125,0	126,5	42,2	6,5		
7.875 - 8.124	90,0	91,0	92,5	94,0	95,5	96,5	98,0	99,5	100,5	102,0	103,5	105,0	106,0	107,5	109,0	110,5	111,5	113,0	114,5	116,0	117,0	118,5	120,0	121,5	122,5	124,0	125,5	126,5	128,0	42,9	6,6		
8.125 - 8.374	81,5	93,0	94,5	95,5	97,0	98,5	100,0	101,0	102,5	104,0	105,5	106,5	108,0	109,5	110,5	112,0	113,5	115,0	116,0	117,5	119,0	120,5	121,5	123,0	124,5	126,0	127,0	128,5	130,0	43,6	6,7		
8.375 - 8.624	93,5	94,5	96,0	97,5	99,0	100,0	101,5	103,0	104,5	105,5	107,0	108,5	110,0	111,0	112,5	114,0	115,5	116,5	118,0	119,5	120,5	122,0	123,5	125,0	126,0	127,5	129,0	130,5	131,5	44,3	6,8		
8.625 - 8.874	95,0	96,5	98,0	99,5	100,5	102,0	103,5	105,0	106,0	107,5	109,0	110,0	111,5	113,0	114,5	115,5	117,0	118,5	120,0	121,0	122,5	124,0	125,5	126,5	128,0	129,5	130,5	132,0	133,5	45,0	6,9		
8.875 - 9.124	97,0	98,5	99,5	101,0	102,5	104,0	105,0	106,5	108,0	109,5	110,5	112,0	113,5	114,5	116,0	117,5	119,0	120,0	121,5	123,0	124,5	125,5	127,0	128,5	130,0	131,0	132,5	134,0	135,5	45,7	7,0		
9.125 - 9.374	98,5	100,0	101,5	103,0	104,0	105,5	107,0	108,5	109,5	111,0	112,5	114,0	115,0	116,5	118,0	119,5	120,5	122,0	123,5	124,5	126,0	127,5	129,0	130,0	131,5	133,0	134,5	135,5	137,0	46,4	7,1		
9.375 - 9.624	100,5	102,0	103,0	104,5	106,0	107,5	109,0	110,0	111,5	113,0	114,0	115,5	117,0	118,5	118,0	121,0	122,5	124,0	125,0	126,5	128,0	129,5	130,5	132,0	133,5	134,5	136,0	137,5	139,0	47,1	7,2		
9.625 - 9.874	102,5	103,5	105,0	106,5	108,0	109,0	110,5	112,0	113,5	114,5	116,0	117,5	118,5	120,0	121,5	123,0	124,0	125,5	127,0	128,5	129,5	131,0	132,5	134,0	135,0	136,5	138,0	139,0	140,5	47,8	7,3		
9.875 - 10.124	104,0	105,5	107,0	108,0	109,5	111,0	112,5	113,5	115,0	116,5	118,0	119,0	120,5	121,9	123,0	124,5	126,0	127,5	128,5	130,0	131,5	133,0	134,0	135,5	137,0	138,5	139,5	141,0	142,5	48,5	7,5		
10.125 - 10.374	106,0	107,5	108,5	110,0	111,5	112,5	114,0	115,5	117,0	118,0	119,5	121,0	122,5	123,5	125,0	126,5	128,0	129,0	130,5	132,0	133,0	134,5	136,0	137,5	138,5	140,0	141,5	143,0	144,0	49,2	7,6		
10.375 - 10.624	107,5	109,0	110,5	112,0	113,0	114,5	116,0	117,0	118,5	120,0	121,5	122,5	124,0	125,5	127,0	128,0	130,0	131,0	132,5	133,5	135,0	136,5	138,0	139,0	140,5	142,0	143,0	144,5	146,0	49,9	7,7		
> 10.624	111,0	112,5	114,0	115,5	116,5	118,0	119,5	121,0	122,0	123,5	125,0	126,5	127,5	129,0	130,5	132,0	133,0	134,5	136,0	137,0	138,5	140,0	141,5	142,5	144,0	145,5	147,0	148,0	149,5	51,3	7,8		

Tabel III: Aan- en afvoer van staldieren, behorende bij artikel 102

		per dier		per kg lichaamsgewicht	
		kg stikstof	kg fosfaat	kg stikstof	kg fosfaat
Bos Taurus (Rund)					
	Nuchtere kalveren	1,4	0,8	0,0294	0,0183
	Witvleeskalveren	6,9	4,0	0,0302	0,0174
	Rosevleeskalveren van ca 3 maanden	3,3	2,1	0,0273	0,0174
	Rosevleeskalveren op eindgewicht	9,1	5,4	0,0264	0,0157
Sus scrofa (Varken)					
	Pasgeboren biggen	0,02	0,02	0,0187	0,0141
	Gespeende biggen, ongeveer 6 weken oud	0,27	0,13	0,0244	0,0122
	Biggen van ongeveer 10 weken	0,65	0,32	0,0248	0,0122
	Vleesvarkens	2,85	1,40	0,0250	0,0123
	Fokzeugen	5,13	2,51	0,0250	0,0123
	Opfokzeugen/beren van ongeveer 7 maanden	3,11	1,53	0,0249	0,0123
	Fokberen ouder dan 7 maanden	8,13	3,98	0,0250	0,0123
	Slachtzeugen	5,13	2,51	0,0250	0,0123
Gallus gallus (Kip)					
	Eendagskuikens	0,0013	0,0004	0,0304	0,0101
	Opfokhennen/hanen van ongeveer 18 weken, wit	0,036	0,016	0,0280	0,0126
	Opfokhennen/hanen van ongeveer 18 weken, bruin	0,043	0,019	0,0280	0,0126
	Hennen/hanen ouder dan 18 weken, wit	0,045	0,021	0,0280	0,0128
	Hennen/hanen ouder dan 18 weken, bruin	0,050	0,023	0,0280	0,0128
	Opfokhennen/hanen van ongeveer 19 weken	0,069	0,025	0,0335	0,0123
	Ouderdieren vleesrassen ouder dan 19 weken	0,116	0,052	0,0290	0,0130
	Vleeskuikens	0,058	0,021	0,0278	0,0101
Meleagris gallopavo (Kalkoen)					
	Eendagskuikens	0,0017	0,0004	0,0300	0,0078
	Kalkoenenouderdieren van 7 maanden	0,46	0,16	0,0330	0,0117
	Kalkoenenouderdieren ouder dan 7 maanden	0,49	0,17	0,0330	0,0117
	Vleeskalkoenen, hennen	0,32	0,11	0,0330	0,0117
	Vleeskalkoenen, hanen	0,65	0,23	0,0330	0,0117
Mustela vison (Nerts)					
	Fokteven ouder dan 7 maanden	0,033	0,016	0,0279	0,0137
	Reuen ouder dan 7 maanden	0,081	0,040	0,0279	0,0137
	Pups	0,016	0,008	0,0279	0,0137
Vulpes vulpes (Vos)					
	Fokteven ouder dan 7 mnd	0,195	0,096	0,0279	0,0137
	Reuen ouder dan 7 mnd	0,223	0,110	0,0279	0,0137
	Pups	0,209	0,103	0,0279	0,0137
Oryctolagus cuniculus (Konijn)					
	Jonge konijnen	0,020	0,010	0,0289	0,0137
	Voedsters	0,124	0,053	0,0289	0,0137
	Fokrammen	0,129	0,055	0,0289	0,0137
	Vleeskonijnen en opfokkonijnen	0,074	0,035	0,0289	0,0137
Rattus norvegicus (Bruine rat)					
	Alle ratten	0,0101	0,0048	0,0289	0,0137
Mus musculus (Tamme muis)					
	Alle muizen	0,0016	0,0008	0,0289	0,0137
Cavia porcellus (Cavia)					
	Alle cavia's	0,0275	0,0131	0,0289	0,0137
Mesocricetus auratus (Goudhamster)					
	Alle goudhamsters	0,0087	0,0041	0,0289	0,0137
Meriones unguiculatus (Gerbil)					
	Alle gerbils	0,0029	0,0014	0,0289	0,0137
Anas platyrhynchos (Peking eend)					
	Eendagskuikens	0,0016	0,0005	0,0304	0,0101
	Vleeseenden en moedereenden	0,0777	0,0364	0,0259	0,0121
Struthio camelus (Struisvogel)					
	Alle struisvogels	3,63	1,28	0,0330	0,0117
Dromaius novae hollandiae (Emoe)					
	Alle emoe's	1,65	0,58	0,0330	0,0117
Rhea Americana (Nandoe)					
	Alle nandoe's	1,09	0,39	0,0330	0,0117
Anser cygnoides (Knobbelgans)					
	Alle knobbelganzen	0,13	0,06	0,0259	0,0121
Anser anser (Grauwe gans)					
	Alle grauwe ganzen	0,13	0,06	0,0259	0,0121
Numida meleagris (Helmparelhoen)					
	Eendagskuikens	0,0007	0,0002	0,0248	0,0076
	Vleesparelhoenders	0,0718	0,0253	0,0357	0,0126

		per dier		per kg lichaamsgewicht	
		kg stikstof	kg fosfaat	kg stikstof	kg fosfaat
Phasianus colchicus (Fazant)					
	Alle fazanten	0,054	0,019	0,0357	0,0126
Perdix perdix (Patrijs)					
	Alle patrijzen	0,014	0,005	0,0357	0,0126
Columbia livia (Vleesduif)					
	Alle duiven	0,006	0,002	0,0357	0,0126

Tabel IV: Aan- en afvoer van eieren, behorende bij artikel 103

	Per kg ei	
	kg stikstof	kg fosfaat
Consumptie-eieren van kippen	0,0185	0,0039
Broedeieren van kippen	0,0193	0,0044
Eieren van kalkoenen	0,0194	0,0046
Eieren van eenden	0,0185	0,0039
Eieren van andere dieren	0,0190	0,0040